


## Dødeligheden falder fortsat i 2020

I 2020 var der 54.399 dødsfald i Danmark svarende til en dødsrate på 745 pr. 100.000 indbyggere. Blandt de fem hyppigste dødsårsager for året var kræft, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer, andre kredsløbssygdomme samt psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Samlet set var disse fem årsager til to ud af tre dødsfald i 2020, *Jf.* Figur 1.

Figur 1 Den procentvise fordeling af de fem hyppigste dødsårsager, 2020.



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Figuren viser den procentvise andel, som de fem hyppigste dødsårsager udgør af det samlede antal døde for 2020.

Denne opgørelse bygger på dødsattester, der er udstedt på personer med et validt dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark. Opgørelsen omfatter ikke personer, der er døde i udlandet, samt personer uden fast bopæl i Danmark. Personer med fast bopæl i Danmark defineres som personer med en gyldig adresse på dødstidspunktet. Personer med en administrativ kommune kode indgår ikke. Opgørelsen bygger på den tilgrundsiggende dødsårsag. Der er anvendt en ny metode til opgørelse af antal dødsfald, og tallene kan derfor afvige fra tidligere udgivelser. Se dokumentation på [eSundhed.dk](https://eSundhed.dk).

Den alders- og kønsstandardiserede rate for dødsfald i et år, er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 indbyggere under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til både alder og køn. Standardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000.

Med tallene fra 2020 fortsætter de seneste års tendens, hvor dødsraten er faldet, *Jf.* Tabel 1. Det betyder, at der er en mindre andel af befolkningen, der er afgang ved døden, end man har set i tidligere år. Denne tendens kan være udtryk for, at vi lever længere og at der fødes flere eller kommer flere til befolkningen, end der dør. For de fem hyppigste dødsårsager er der sket et fald for samtlige af disse siden 2005, *Jf.* Tabel 1. Det største fald er inden for hjertekarsygdomme. I 2005 var henholdsvis 20% og 7% af dødsfaldene forårsaget af hjertesygdomme samt andre kredsløbssygdomme, hvor de tilsvarende andele for 2020 var 14% og 7%. De hyppigste dødsårsager er stort set uændret de sidste 15 år, dog var sygdomme i fordøjelsesorganerne den

femte hyppigste dødsårsag, før psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser steg til femtepladsen i 2007.

Tabel 1 Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager pr. 100.000 indbyggere.

	2005	2010	2017	2018	2019	2020
<b>Samlet</b>	981	907	778	791	754	745
<b>Kræft</b>	272	254	223	219	220	211
<b>Hjertesygdomme</b>	198	158	117	114	106	100
<b>Sygdomme i åndedrætsorganer</b>	94	98	93	97	85	76
<b>Andre kredsløbs-sygdomme</b>	118	84	64	64	58	55
<b>Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser</b>	46	53	55	58	53	49

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: Denne opgørelse bygger på dødsattester, der er udstedt på personer med et validt dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark. Opgørelsen omfatter ikke personer, der er døde i udlandet, samt personer uden fast bopæl i Danmark. Personer med fast bopæl i Danmark defineres som personer med en gyldig adresse på dødstidspunktet. Personer med en administrativ kommune kode indgår ikke. Opgørelsen bygger på den tilgrundliggende dødsårsag.

Den alders- og kønsstandardiserede rate for dødsfald i et år, er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 indbyggere under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til både alder og køn. Standardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000. Der er anvendt en ny metode til opgørelse af antal dødsfald, og tallene kan derfor afvige fra tidligere udgivelser. Se dokumentation på eSundhed.dk.

## Kvinder dør i højere grad af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser end mænd

I 2020 døde 26.570 kvinder og 27.829 mænd i Danmark, svarende til en dødsrate på henholdsvis 643 pr. 100.000 og 893 pr. 100.000 indbyggere. Der er ligeledes forskel på kønnene i fordelingen af dødsårsager, *Jf.* Figur 2. Flere mænd er døde af kræft og hjertesygdomme sammenlignet med kvinder. Flere kvinder end mænd er døde af sygdomme i åndedrætsorganer, andre kredsløbs-sygdomme samt psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Forskellene mellem kønnene kan blandt andet skyldes, at kvinder generelt lever længere end mænd og derfor oftere dør af demens og Alzheimers, som indgår under psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Over de seneste 10 år, har den samlede dødsrate været faldende for begge køn. Det samme gælder for både kræft, hjertesygdomme, andre kredsløbssygdomme samt sygdomme i åndedrætsorganer, hvor raterne for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser har været stabile.

Figur 2 Kønsfordeling for de fem hyppigste dødsårsager, 2020.



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Denne opgørelse bygger på dødsattester, der er udstedt på personer med et validt dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark. Opgørelsen omfatter ikke personer, der er døde i udlandet, samt personer uden fast bopæl i Danmark. Personer med fast bopæl i Danmark defineres som personer med en gyldig adresse på dødstidspunktet. Personer med en administrativ kommune kode indgår ikke. Opgørelsen bygger på den tilgrundliggende dødsårsag.