



På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked.

*MedicinForbrug - Overblik* bliver offentliggjort hvert kvartal og giver et overblik over udvalgte lægemidler eller lægemiddel-

grupper, hvor der har været de største ændringer i omsætning eller solgt mængde i forhold til samme kvartal året før.

Kvartalstal for salget af alle apoteksforholdte lægemidler kan findes under 'Lægemiddelstatistik' på [eSundhed.dk](http://eSundhed.dk)

## Det samlede lægemiddelsalg

*MedicinForbrug - Overblik* opgør udviklingen af det samlede salg af lægemidler i primærsektoren undtagen de håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotek.

Denne udgave viser, at både omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er steget fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015:

- Den samlede omsætning er steget med 106 mio. kr. (4 %)
- Det samlede mængdeforbrug er steget med 17 mio. DDD (3 %)

Lægemidler uden DDD er ikke med i det samlede mængdeforbrug (svarende til 9 % af omsætningen).

## Udvalgte lægemiddelgrupper

*MedicinForbrug - Overblik* ser derudover nærmere på nogle udvalgte lægemiddelgrupper, hvor ændringen i omsætning eller mængde i forhold til samme kvartal året før er mere end 10 % eller 5 mio. kr. / mængdeenheder. Mange lægemiddelgrupper ændrer sig over længere tid og kan derfor være med flere kvartaler i træk.

### Lægemiddelgrupper i 1. kvartal 2015:

- Midler mod blodpropper
- Antipsykotiske midler
- Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner (diabetes)
- Centralt virkende sympatomimetika (ADHD og narkolepsi)
- Formoterol og budesonid (astma og KOL)
- Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
- Pantoprazol (mavesår)
- Clopidogrel (blodfortyndende)
- Gestoden og ethinylestradiol (p-piller)
- Sertralin (antidepressive midler)



## Omsætnings- og forbrugstal for 1. kvartal 2015

Tabellen viser omsætning, mængdesalg og gennemsnitlig pris pr. mængdeenhed for de udvalgte lægemiddelgrupper i primærsektoren. Tabellen viser en Top 5 for lægemidler med størst ændring i omsætning og en Top 5 for lægemidler med størst ændring i mængdesalg i forhold til samme kvartal året før (se kriterier for de to Top 5-liste sidst i dokumentet).

Bemærk, at lægemidler der må sælges uden for apotek ikke er medtaget.

Lægemiddelgruppe	ATC-kode <sup>1</sup>	Omsætning		Mængdeforbrug			Pris pr. DDD	
		mio. kr.	Forskel i mio. kr. (%) <sup>2</sup>	mio. DDD <sup>3</sup>	Forskel i mio. DDD (%) <sup>2</sup>	kr.	Forskel i kr. (%) <sup>2</sup>	
<b>Top 5 Omsætning</b>								
Midler mod blodpropper	B01A	161,7	36,1 (29)	49,5	1,1 (2)	3,3	0,67 (26)	
Antipsykotiske midler	N05A	96,6	-18,4 (-16)	6,0	-0,1 (-29)	16,1	-2,69 (-14)	
Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner	A10B	120,9	13,1 (12)	17,8	0,8 (5)	6,8	0,45 (7)	
Centralt virkende sympatomimetika	N06BA	96,5	11,4 (13)	4,4	0,3 (8)	21,9	1,04 (5)	
Formoterol og budesonid	R03AK07	77,4	-10,9 (-12)	4,5	0,2 (5)	17,1	-3,31 (-16)	
<b>Top 5 Mængde*</b>								
Atovastatin	C10AA05	11,4	3,2 (39)	26,5	6,5 (33)	0,4	0,02 (5)	
Pantoprazol	A02BC02	8,7	0,9 (12)	12,6	1,8 (16)	0,7	-0,02 (-3)	
Clopidogrel	B01AC04	6,5	1,9 (42)	7,2	1,3 (21)	0,9	0,13 (17)	
Gestoden og ethinylestradiol	G03AA10	3,6	0,7 (25)	4,2	-1,2 (-23)	0,9	0,32 (60)	
Sertralin	N06AB06	4,3	0,5 (12)	8,4	1,0 (13)	0,5	-0,01 (-2)	

\* Hvis en lægemiddelgruppe optræder både på Top 5 Omsætning og Top 5 Mængde, vil den kun fremgå på den Top 5-liste, hvor den er højest placeret.

'Direkte faktor Xa hæmmere' (B01AF) indgik oprindeligt som nr. 3 på Top 5 Mængde, men er ikke medtaget på listen, fordi gruppen er repræsenteret under nr. 1 ('Midler mod blodpropper' (B01A)) på Top 5 Omsætning.

1 ATC: Anatomisk terapeutisk kemisk klassifikation. Et globalt klassifikationssystem, der inddeler lægemidler i forskellige grupper efter deres primære virkeområde (se [www.whocc.no](http://www.whocc.no)). Hvis den viste ATC-kode indeholder 7 cifre, refererer det til lægemidler med et bestemt aktivt stof eller en bestemt kombination af stoffer. Hvis den viste ATC-kode indeholder mindre end 7 cifre, er der tale om en gruppe af lægemidler med forskellige aktive stoffer. Jo færre cifre i ATC-koden, des bredere gruppe af lægemidler.

2 Forskel i Omsætning / Mængdeforbrug / Pris pr. DDD: Udviklingen siden samme kvartal året før i absolutte tal og %

3 DDD: Defineret døgndosis. En global måleenhed, der bruges til at opgøre mængdeforbruget af lægemidler. Ikke alle patienter tager 1 DDD om dagen (se [www.whocc.no](http://www.whocc.no)).

## Kommentarer til de udvalgte lægemiddelgrupper

### Midler mod blodpropper (B01A)

Udviklingen er tidligere omtalt i 'MedicinForbrug - Overblik 4. kvartal 2014'.

Omsætningen af denne gruppe har været stigende gennem længere tid pga. øget brug af de dyrere lægemidler i gruppen. Nogle af de lægemidler, der bruges mere, er Xarelto (rivaroxaban) og Eliquis (apixaban) fra undergruppen B01AF (direkte faktor Xa-hæmmere). Denne gruppe var oprindeligt på listen over lægemidler med størst ændring i mængdeforbrug, fordi der blev købt 1,7 mio. flere DDD i 1. kvartal 2015 end i 1. kvartal 2014 (105 % mere). Den er dog ikke vist på Top 5 Mængde, da den overordnede gruppe er repræsenteret på Top 5 Omsætning.

> [Find tidligere omtale af blodfortyndende medicin \(PDF\)](#)

### Antipsykotiske midler (N05A)

Der findes en lang række forskellige antipsykotiske midler til behandling af psykotiske tilstande. Antipsykotika inddeles i 1. og 2. generations-antipsykotika baseret på graden af bivirkninger på bevægeapparatet. Omsætningen af antipsykotika er faldet med 18,4 mio. kr. fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. Faldet skyldes primært et fald i omsætningen (21,0 mio. kr.) for lægemidlet Abilify (indholdsstof aripiprazol, 2. generations antipsykotika) pga. prisfald som følge af patentudløb i oktober 2014.

> [Træk flere tal for antipsykotiske midler på eSundhed.dk](#)

### Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner (A10B)

Lægemidler i gruppe A10B omfatter forskellige midler til sænkning af blodsukker hos type 2-diabetikere, undtagen insuliner, der findes i A10A. Ligesom i forrige kvartal ses en stigning i omsætningen af denne gruppe på 12 % i forhold til samme kvartal året før. Det svarer til en stigning på 13 mio. kr. og placerer gruppen på en andenplads over de apoteksforbeholdte lægemiddelgrupper med størst stigning i omsætning i 1. kvartal 2015. Stigningen skyldes flere forskellige lægemidler, hvor gruppen 'Andre blodsukkersænkende midler' er steget med 8,6 mio. kr., mens gruppen 'DPP-4 hæmmere' er steget med 2,8 mio. kr. Stigningen i gruppen 'Andre blodsukkersænkende midler' skyldes især en øget omsætning af GLP-1-analogen liraglutid (Victoza) på 5,9 mio. kr. pga. det stadig stigende forbrug.

> [Find tidligere omtale af midler til sænkning af blodsukker \(PDF\)](#)

### Centralt virkende sympatomimetika (N06BA)

Centralt virkende sympatomimetika bruges til behandling af ADHD og narkolepsi. Det er lægemidler med methylphenidat, som er de mest anvendte, efterfulgt af atomoxetin og det nyeste ADHD-middel med lisdexamfetamin. Generelt ses en lille stigning i omsætningen af lægemidlerne i ATC-gruppen N06BA, hvor det primært er lisdexamfetamin, som driver stigningen. Omsætningen og forbruget af lisdexamfetamin har siden lægemidlet blev markedsført i 2013 været stødt stigende, og er nu det 3. mest solgte ADHD-middel. Omsætningsstigningen fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 er lavere end den stigning, der sås i 4. kvartal 2014, hvorimod mængdestigningen er lidt større end i 4. kvartal 2014.

> [Find tidligere omtale af det nye slow release ADHD-middel med lisdexamfetamin \(PDF\)](#)



### Formoterol og budesonid (R03AK07)

Formoterol og beclometason (R03AK07) bruges til forebyggende behandling af obstruktive lungesygdomme som astma og KOL. Kombinationslægemidlerne er til inhalation og er kendetegnet ved, at de har en unik inhalator. Alle kombinationer af formoterol og beclometason har siden markedsføringen været i inhalatoren 'Turbuhaler'. Omsætningen har over længere tid været svingende, men er nu faldet med 12 % i 1. kvartal 2015 i forhold til 2014. Samtidig er mængdesalget i DDD steget med 5 %. Faldet i omsætningen sker som følge af et fald i de gennemsnitlige priser i forbindelse med, at markedet blev udvidet med andre typer af inhalatorer som Easyhaler og Spiromax.

> [Træk flere tal for Formoterol og budesonid på eSundhed.dk](#)

### Atorvastatin (C10AA05)

Udviklingen er tidligere omtalt i 'MedicinForbrug - Overblik 3. kvartal 2014'.

Denne gang er omsætningsstigningen dog højere end i de to foregående kvartaler pga. en lille stigning i den gennemsnitlige pris pr. DDD i forhold til 1. kvartal 2014. Til sammenligning var den gennemsnitlige pris pr. DDD faldet i forhold til året før i de to foregående kvartaler.

> [Find tidligere omtale af atorvastatin \(PDF\)](#)

### Pantoprazol (A02BC02)

Udviklingen er tidligere omtalt i 'MedicinForbrug - Overblik 3. kvartal 2014'.

Sammenlignet med 1. kvartal 2014 er mængdesalget for protonpumpehæmmerne steget med 8 %. Denne stigning skyldes især et øget mængdesalg af pantoprazol, som også var på Top 5 mængde i sidste kvartal. Mængdestigningen er fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 på niveau med det, der blev set i 4. kvartal 2014.

> [Find tidligere omtale af pantoprazol \(PDF\)](#)

### Clopidogrel (B01AC04)

Udviklingen er tidligere omtalt i 'MedicinForbrug - Overblik 4. kvartal 2014'.

Mængdestigningen fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 er på niveau med det, der blev set i 4. kvartal 2014. Hvorimod omsætningen er steget noget mere end sidst pga. en stigning i den gennemsnitlige pris pr. DDD på 17 % i forhold til 1. kvartal 2014.

> [Find tidligere omtale af clopidogrel \(PDF\)](#)

### Gestoden og ethinylestradiol (G03AA10)

Lægemidlerne i G03AA10 er 3. generations p-piller af kombinationstypen med fast kombination. Der findes også p-piller med gestoden og ethinylestradiol med varierende kombination (G03AB06). Mængdesalget har generelt været faldende gennem de seneste år. Salget er højst sandsynligt faldet, fordi 2. generations p-piller anbefales frem for p-piller af 3. og 4. generation. Faldet startede dog, inden 2. generations p-pillerne begyndte at stige i 3. kvartal 2012. På trods af et fald i mængden på 23 % er omsætningen steget, idet den gennemsnitlige pris pr. DDD var 47 % højere i 1. kvartal 2015 end 1. kvartal 2014.

> [Læs mere i analysen 'Ændringer i brugen af p-piller fra 3. og 4. generation til 2. generation' \(PDF\)](#)



### Sertralin (N06AB06)

Sertralin er et antidepressivt middel af typen SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor). Det er godkendt til at behandle depression, OCD (tvangsforestillinger og -handlinger), socialfobi, panikangst og post-traumatisk stressstilstand. SSRI er den type antidepressiva, der anvendes mest i Danmark, og omfatter fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin og escitalopram. Forbruget af lægemidler med sertralin har været stigende igennem en længere periode, men det er sket på bekostning af nogle af de andre SSRI, primært citalopram. Lægemidler med citalopram er dog stadig de mest anvendte SSRI.

> [Træk flere tal for sertralin og de andre antidepressiva på eSundhed.dk](#)

## Kriterier for udvælgelse af Top 5

Lægemiddelgrupperne til Top 5 for henholdsvis omsætning og mængde er udvalgt på følgende måde:

En lægemiddelgruppe er med, hvis gruppen er steget eller faldet mere end 10 % i omsætning (kr.) eller mængde (DDD / anden mængdeenhed) eller hvis den absolutte stigning har været over 5 mio. kr. / mængdeenheder, uanset procentvis ændring.

Blandt disse er listen sorteret efter dem med størst ændring i henholdsvis kroner eller mængdeenheder i toppen. Der er ikke skelnet mellem, om ændringen er en stigning eller et fald.

Der er data med i samme tabel for flere ATC-niveauer (ATC-niveau 3, 4 og 5)<sup>1</sup>. Det betyder, at en ændring for lægemidler med et bestemt aktivt stof tæller med på lige fod med en ændring for en hel gruppe af lægemidler. Baggrunden for dette valg er, at nogle ændringer sker for en hel gruppe af lægemidler, mens andre ændringer sker for bestemte lægemidler, og disse ændringer vil ikke nødvendigvis give sig udslag, hvis man udelukkende ser på den overordnede gruppe af lægemidler.

I de tilfælde, hvor den samme ændring giver udslag på flere ATC-niveauer, så de alle kommer med på Top 5, er kun det ene af niveauerne medtaget på listen. Om det er det overordnede eller mere specifikke niveau, der er mest relevant at vise, afhænger af det enkelte tilfælde.



> [Se data bag denne udgave af MedicinForbrug - Overblik på eSundhed.dk](#)

<sup>1</sup> ATC-koden er en internationalt fastsat kode for indholdsstoffet i lægemidlet (ATC-niveau 5). På ATC niveau 4 er de aktive stoffer grupperet i mindre grupper, og på ATC-niveau 3 er grupperne slået sammen til større grupper.

