



På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut salget af medicin på det danske marked.

MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver et overblik over udvalgte lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været ændringer i forhold til sam-

me kvartal året før. Det kan fx være ændringer i omsætning, mængdesalg, priser eller nye lægemidler.

Kvartalstal for salget af alle apoteksforbeholdte lægemidler kan findes under 'Lægemiddelstatistik' på eSundhed.dk

Det samlede lægemiddelsalg

MedicinForbrug - Overblik opgør udviklingen af det samlede salg af alle lægemidler i primærsektoren undtagen de håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotek.

Denne udgave viser, at omsætningen af lægemidler fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 for første gang i lang tid er steget:

- *Det samlede mængdeforbrug* er steget med 14,6 mio. DDD (2,4 %)*
- *Den samlede omsætning er steget med 81,0 mio. kr. (3,5 %)*

* Lægemidler uden DDD er ikke med i det samlede mængdeforbrug (svarende til 9 % af omsætningen).

Udvalgte lægemiddelgrupper

MedicinForbrug - Overblik ser derudover nærmere på nogle udvalgte lægemiddelgrupper med ændringer i forbrug eller omsætning. Udvælgelsen er ofte baseret på de største ændringer i forhold til samme kvartal året før, men lægemiddelgrupperne kan også være inkluderet af andre årsager. Mange lægemiddelgrupper ændrer sig over længere tid og kan derfor være med flere kvartaler i træk.

Lægemiddelgrupper i 3. kvartal 2014:

- pantoprazol (mavesårsmiddel)
- midler mod blodpropper
- hydroxocobalamin (B12-vitamin)
- angiotensin II hæmmere (blodtrykssænkende midler)
- atorvastatin (kolesterolsænkende middel)
- levonorgestrel og ethinylestradiol (P-piller)
- estradiol (østrogentilskud)
- DiTeKiPol/Act-Hib (børnevaccine)
- eddikesyrederivater og beslægtede stoffer (smertestillende gigtmidler)
- antidepressive midler
- psykostimulerende midler (ADHD og narkolepsi)
- adrenerge til inhalation (KOL og astma)

Omsætnings- og forbrugstal for 3. kvartal 2014

Tabellen med forbrugs- og omsætningstal viser mængdesalg, omsætning og pris for de udvalgte lægemiddelgrupper. Tabellen er sorteret alfabetisk efter ATC.

Forskel i mængdeforbrug/omsætning/pris pr. DDD: Udviklingen siden samme kvartal året før i absolutte tal og %

Lægemiddelgruppe	ATC-kode ¹	Omsætning		Pris pr. DDD		Mængdeforbrug	
		mio. kr.	Forskel i mio. kr. (%)	kr.	Forskel i kr. (%)	mio. DDD ²	Forskel i mio. DDD (%)
Pantoprazol	A02BC02	7,9	0,7 (10)	0,69	-0,03 (-4)	11,4	1.5 (15)
Midler mod blodpropper	B01A	145,5	30,4 (26)	3,00	0,64 (27)	48,5	-0.3 (-1)
Hydroxocobalamin	B03BA03	8,4	6,2 (290)	2,88	1,19 (70)	2,9	1.6 (129)
Angiotensin II antagonist, usamensatte	C09CA	12,0	0,1 (1)	0,53	-0,03 (-5)	22,8	1.7 (8)
Atorvastatin	C10AA05	8,8	1,5 (20)	0,39	-0,06 (-13)	6,1	6.1 (37)
Levonorgestrel og ethinyl-estradiol	G03AA07	10,0	0,7 (8)	0,58	-0,01 (-2)	17,2	1.7 (11)
Estradiol	G03CA03	37,5	6,5 (21)	10,94	3,54 (48)	3,4	-0.8 (-18)
DiTeKiPol/Act-Hib-vaccine	J07CA06	0,1	-14,7 (-99)	283,13 ³	-64,27 (-19) ³	380 ³	-42.365 (-99) ³
Eddikesyrederivater og beslægtede stoffer	M01AB	9,2	-0,6 (-6)	4,09	0,32 (8)	2,2	-0.4 (-14)
Antidepressiva	N06A	70,0	-18,2 (-21)	1,85	-0,43 (-19)	37,9	-0.9 (-2)
Psykostimulerende midler	N06B	91,8	16,6 (22)	21,80	2,93 (16)	4,2	0.2 (6)
Adrenerge til inhalation	R03A	201,6	9,7 (5)	11,52	0,33 (3)	17,5	0.4 (2)

¹ ATC: Anatomisk terapeutisk kemisk klassifikation. Et globalt klassifikationssystem, der inddeler lægemidler i forskellige grupper (vha. ATC-koder) efter deres primære virkeområde (se www.whocc.no)

² DDD: Defineret døgndosis. En global måleenhed, der bruges til at opgøre mængdeforbruget af lægemidler. Ikke alle patienter tager 1 DDD om dagen (se www.whocc.no)

³ OBS: Mængdeenhed og pris er her vist som antal vacciner og pris pr. vaccine (i stedet for mio. DDD/pris pr. DDD)

> Se kvartalstal for alle apoteksforbeholdte lægemidler på eSundhed.dk

Kommentarer til de udvalgte lægemiddelgrupper

Pantoprazol (A02BC02)

Protonpumpehæmmere (PPI), som bruges ved mavesår og andre tilstande med for meget mavesyre, udgøres af lægemiddelstofferne pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol og rabeprazol. I 3. kvartal 2014 antal personer, der har købt PPI steget med knap 14.000 (5 %) sammenlignet 3. kvartal 2013. Mængdesalget er steget tilsvarende. Det øgede salg af PPI skyldes især et øget salg af pantoprazol. Det ser ikke ud til at det øgede salg af pantoprazol er sket på bekostning af de andre PPI i nævneværdig grad. Salget af pantoprazol har været støt stigende gennem længere tid, og siden 2013 har salget ligget højere end både omeprazol og lansoprazol, som har haft et nogenlunde stabilt mængdesalg siden 2011.

> [Træk flere tal for protonpumpehæmmere på eSundhed.dk](#)

Midler mod blodpropper (B01)

Udviklingen er tidligere omtalt i 'Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin: 2. kvartal 2014'.

> [Find tidligere omtale af blodfortyndende medicin \(PDF\)](#)

Hydroxocobalamin (B03BA03)

Udviklingen er tidligere omtalt i 'Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin: 1. kvartal 2014'.

> [Find tidligere omtale af hydroxocobalamin \(PDF\)](#)

Angiotensin II antagonister, usammensatte (C09CA)

Angiotensin II antagonister er en bestemt gruppe blodtrykssænkende medicin. Forbruget er steget med 1,7 mio. DDD og knap 10.000 flere personer har købt lægemidler fra gruppen i 3. kvartal 2014 i forhold til 3. kvartal 2013. Omsætningen er ikke steget tilsvarende, da de gennemsnitlige priser i gruppen er faldet. Det stigende forbrug er fortsættelsen af en længerevarende trend og skyldes især et øget forbrug af lægemidler med losartan. Forbruget af losartan har været støt stigende siden 2010, hvor de gennemsnitlige priser faldt drastisk som følge af patentudløb og øget konkurrence. Flere af de andre midler i gruppen er også løbet af patent og er steget i forbrug, dog i mindre omfang end losartan.

> [Træk flere tal for Angiotensin II antagonister på eSundhed.dk](#)

Atorvastatin (C10AA05)

Lægemiddelgruppen HMG CoA reduktase-hæmmere (statiner) er de mest anvendte lægemidler mod for højt kolesteroltal, og blev købt af mere end 600.000 danskere i 2013. Salget af lægemidler med statinet atorvastatin har været støt stigende siden 2. kvartal 2012, hvor de gennemsnitlige priser på atorvastatin faldt som følge af patentudløb og øget konkurrence. Det stigende forbrug af atorvastatin er især sket på bekostning af lægemidler med simvastatin, hvor forbruget er faldet i samme periode, dog ikke med helt samme hastighed, da der overordnet set er kommet lidt flere brugere af statiner generelt. Simvastatin er stadig det mest brugte af statinerne.

> [Træk flere tal for statinerne på eSundhed.dk](#)



Levonorgestrel og ethinylestradiol (G03AA07)

Siden sommeren 2011 har der været en stigning i forbruget af p-piller fra 2. generation, herunder af levonorgestrel og ethinylestradiol (G03AA07). Samtidig har der været et fald i brugen af 3. og 4. generations p-piller.

> [Læs mere i analysen 'Ændringer i brugen af p-piller fra 3. og 4. generation til 2. generation' \(PDF\)](#)

Estradiol (G03CA03)

Udviklingen er tidligere omtalt i 'Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin: 1. kvartal 2014'.

> [Find tidligere omtale af Estradiol \(PDF\)](#)

DiTeKiPol/Act-Hib-vaccine (J07CA06)

Difteri-pertussis-polio-tetanus-hemophilus influenzae B (DiTeKiPol/Act-Hib) er en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio, der gives i det danske børnevaccinationsprogram. Salget af vaccinen er i 3. kvartal 2014 faldet til næsten 0. Det skyldes, at der fra 15. januar 2014 til 1. januar 2015 har været en midlertidig ændring af børnevaccinationsprogrammet, så børn der påbegyndte vaccinationsprogrammet i perioden har fået Infanrix hexa (J07CA09) i stedet for DiTeKiPol/Act-Hib.

> [Læs nyhed om midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet på ssi.dk](#)

> [Læs nyhed om ophør af den midlertidige ændring i børnevaccinationsprogrammet ssi.dk](#)

Eddikesyre derivater (M01AB)

Eddikesyre derivater (M01AB) er en bestemt type NSAID, der bl.a. bruges ved gigt og andre former for smerter, hvor der er betændelsestilstand. Der har fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 været et fald i mængdesalget på 14 %, som skyldes et fald i antal brugere. Det er primært brugen af diclofenac og dernæst etodolac, der er faldet. Den faldende tendens har varet ved gennem længere tid. På den nationale rekommandationsliste er diclofenac ikke rekommanderet pga. bivirkningsprofilen og etodolac er kun rekommanderet med forbehold.

> [Se den nationale rekommandationsliste for NSAID på irf.dk](#)

Antidepressiva (N06A)

Antidepressiva bruges bl.a. mod angst og depression. Der har længe været en svagt faldende tendens i forbruget. Samtidig har der været et stort fald i omsætningen, som især skyldes patentudløb på Cipralex, der indeholder escitalopram.

> [Find tidligere omtale af patentudløb på Cipralex \(PDF\)](#)

Psykostimulerende midler (N06B)

Gruppen af psykostimulerende midler (centralt virkende sympatomimetika) består af en række stoffer med virkning på centralnervesystemet, som bruges til behandling af ADHD og narkolepsi. Forbruget af lægemidlerne er steget 6 % siden 3. kvartal 2013. Det skyldes øget forbrug af methylphenidat, der er førstevalg mod ADHD samt introduktionen af et nyt ADHD-middel med lisdexamfetamin, der langsomt omdannes til amfetamin i kroppen.

> [Find tidligere omtale af det nye ADHD-middel med lisdexamfetamin \(PDF\)](#)

Adrenerge til inhalation (R03A)

Omsætningen af adrenerge lægemidler til inhalation er steget med knap 10 mio. kr. fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. Årsagen til stigningen er hovedsageligt et stigende salg af et nyt KOL-kombinationspræparat Ultibro Breezhaler (ATC-kode R03AL04) med indholdsstofferne indacaterol og glycopyrroniumbromid. Ultibro Breezhaler har fået generelt tilskud. De to lægemiddelstoffer findes allerede på markedet som enkeltstoffer. Der har været en lille reduktion i mængdesalg og antal brugere for indacaterol og en stigning for glycopyrroniumbromid.

> [Træk flere tal for adrenerge lægemidler til inhalation på eSundhed.dk](#)

