

# Nøgletal på ældreområdet 2015-2018

Aktivitet og kontaktmønstre på ældreområdet



## Indholdsfortegnelse

Udvalgte nøgletal for seks forskellige borgergrupper .....	3
Borgere, der får kommunale indsatser og har regional kontakt.....	4
Kommunale indsatser .....	8
Regional kontakt.....	13
Lægemidler .....	18
Bilag 1. Definition og afgrænsning af borgergrupper.....	20
Bilag 2. Dokumentation af datakilder .....	21
Bilag 3. Godkendte kommuner.....	23

## Udvalgte nøgletal for seks forskellige borgergrupper

Tabel 1 Udvalgte borgergrupper på 65 år eller derover, 2015-2018

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal	1.051.165	1.074.563	1.095.275	1.116.200
	Andel af befolkningen	19 pct.	19 pct.	19 pct.	19 pct.
	Andel kvinder	54 pct.	54 pct.	54 pct.	54 pct.
	Gennemsnitsalder	74	74	74	74
80 år eller derover	Antal	239.374	243.777	249.744	256.744
	Andel borgere	23 pct.	23 pct.	23 pct.	23 pct.
	Andel kvinder	62 pct.	62 pct.	62 pct.	61 pct.
	Gennemsnitsalder	85	85	85	85
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal	371.700	386.270	398.967	409.924
	Andel borgere	35 pct.	36 pct.	36 pct.	37 pct.
	Andel kvinder	60 pct.	60 pct.	60 pct.	60 pct.
	Gennemsnitsalder	75	75	75	75
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal	35.824	36.744	37.192	37.549
	Andel borgere	3,4 pct.	3,4 pct.	3,4 pct.	3,4 pct.
	Andel kvinder	63 pct.	62 pct.	62 pct.	61 pct.
	Gennemsnitsalder	82	82	82	82
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal	123.253	122.300	125.276	128.054
	Andel borgere	12 pct.	11 pct.	11 pct.	11 pct.
	Andel kvinder	52 pct.	51 pct.	51 pct.	50 pct.
	Gennemsnitsalder	78	78	78	78
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal	36.599	36.629	38.448	38.664
	Andel borgere	3,5 pct.	3,4 pct.	3,5 pct.	3,5 pct.
	Andel kvinder	68 pct.	68 pct.	67 pct.	66 pct.
	Gennemsnitsalder	84	84	84	84

Kilde: Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Andel borgere beregnes på baggrund af hele befolkning for borgergruppen 65 år eller derover, mens det for de resterende grupper beregnes på baggrund af borgere på 65 år eller derover.

## Borgere, der får kommunale indsatser og har regional kontakt

Tabel 2 Andel borgere, der modtager hjemmehjælp, fordelt på kontakt med det regionale sundhedsvæsen i godkendte kommuner, 2015-2018

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Almen praksis	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	46 pct.	46 pct.	46 pct.	46 pct.
	Ambulant besøg	81 pct.	82 pct.	82 pct.	82 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	17 pct.	17 pct.	17 pct.	17 pct.
	Genindlæggelse	10 pct.	10 pct.	10 pct.	10 pct.
80 år eller derover	Almen praksis	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	43 pct.	43 pct.	44 pct.	43 pct.
	Ambulant besøg	78 pct.	79 pct.	79 pct.	80 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	17 pct.	17 pct.	18 pct.	17 pct.
	Genindlæggelse	9 pct.	9 pct.	10 pct.	9 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Almen praksis	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	49 pct.	49 pct.	49 pct.	48 pct.
	Ambulant besøg	85 pct.	86 pct.	86 pct.	86 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	18 pct.	18 pct.	19 pct.	18 pct.
	Genindlæggelse	11 pct.	12 pct.	12 pct.	12 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Almen praksis	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	39 pct.	39 pct.	39 pct.	38 pct.
	Ambulant besøg	79 pct.	79 pct.	79 pct.	78 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	18 pct.	18 pct.	18 pct.	17 pct.
	Genindlæggelse	7 pct.	7 pct.	8 pct.	7 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Ambulant besøg	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	38 pct.	38 pct.	39 pct.	38 pct.
	Genindlæggelse	26 pct.	28 pct.	28 pct.	28 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sygesikringsregisteret (SSR), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1.

Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2.

Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellig år for år og på tværs af kommunale indsatser. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

**Tabel 3** Andel borgere, der modtager kommunal sygepleje, fordelt på kontakt med det regionale sundhedsvæsen i godkendte kommuner, 2015-2018

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Almen praksis	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	53 pct.	53 pct.	53 pct.	51 pct.
	Ambulant besøg	86 pct.	86 pct.	87 pct.	86 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	18 pct.	18 pct.	18 pct.	17 pct.
	Genindlæggelse	11 pct.	12 pct.	12 pct.	11 pct.
80 år eller derover	Almen praksis	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	49 pct.	49 pct.	50 pct.	48 pct.
	Ambulant besøg	82 pct.	83 pct.	83 pct.	83 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	19 pct.	19 pct.	19 pct.	18 pct.
	Genindlæggelse	10 pct.	11 pct.	11 pct.	10 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	56 pct.	55 pct.	55 pct.	53 pct.
	Ambulant besøg	89 pct.	89 pct.	89 pct.	89 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	20 pct.	19 pct.	20 pct.	19 pct.
	Genindlæggelse	13 pct.	14 pct.	14 pct.	13 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Almen praksis	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	39 pct.	39 pct.	40 pct.	38 pct.
	Ambulant besøg	80 pct.	80 pct.	81 pct.	80 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	18 pct.	18 pct.	18 pct.	17 pct.
	Genindlæggelse	7 pct.	7 pct.	8 pct.	7 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Ambulant besøg	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	37 pct.	37 pct.	37 pct.	35 pct.
	Genindlæggelse	28 pct.	29 pct.	29 pct.	29 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sygesikringsregisteret (SSR), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2. Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellig år for år og på tværs af kommunale indsætter. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

**Tabel 4** Andel borgere, der modtager genoptræning/vedligeholdelsestræning, fordelt på kontakt med det regionale sundhedsvæsen i godkendte kommuner, 2015-2018

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Almen praksis	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Indlæggelse	52 pct.	51 pct.	48 pct.	49 pct.
	Ambulant besøg	87 pct.	87 pct.	86 pct.	86 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	20 pct.	19 pct.	19 pct.	19 pct.
	Genindlæggelse	11 pct.	11 pct.	11 pct.	11 pct.
80 år eller derover	Almen praksis	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Indlæggelse	52 pct.	50 pct.	48 pct.	49 pct.
	Ambulant besøg	84 pct.	84 pct.	83 pct.	83 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	22 pct.	22 pct.	21 pct.	21 pct.
	Genindlæggelse	11 pct.	11 pct.	11 pct.	11 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Indlæggelse	55 pct.	54 pct.	51 pct.	52 pct.
	Ambulant besøg	90 pct.	90 pct.	89 pct.	89 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	22 pct.	21 pct.	20 pct.	21 pct.
	Genindlæggelse	13 pct.	14 pct.	13 pct.	13 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Indlæggelse	41 pct.	40 pct.	40 pct.	38 pct.
	Ambulant besøg	80 pct.	81 pct.	79 pct.	76 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	20 pct.	20 pct.	19 pct.	19 pct.
	Genindlæggelse	7 pct.	8 pct.	8 pct.	8 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Ambulant besøg	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	39 pct.	40 pct.	40 pct.	39 pct.
	Genindlæggelse	27 pct.	28 pct.	29 pct.	29 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sygesikringsregisteret (SSR), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2. Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellig år for år og på tværs af kommunale indsætter. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

Tabel 5 Andel borgere, der modtager rehabilitering, fordelt på kontakt med det regionale sundhedsvæsen i godkendte kommuner, 2018

		2018
65 år eller derover	Almen praksis	99 pct.
	Indlæggelse	66 pct.
	Ambulant besøg	91 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	27 pct.
	Genindlæggelse	16 pct.
80 år eller derover	Almen praksis	99 pct.
	Indlæggelse	64 pct.
	Ambulant besøg	89 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	29 pct.
	Genindlæggelse	15 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.
	Indlæggelse	67 pct.
	Ambulant besøg	93 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	29 pct.
	Genindlæggelse	18 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.
	Indlæggelse	48 pct.
	Ambulant besøg	83 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	23 pct.
	Genindlæggelse	10 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Almen praksis	100 pct.
	Ambulant besøg	100 pct.
	Forebyggelige sygehusophold	40 pct.
	Genindlæggelse	31 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sygesikringsregisteret, plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2. Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellig på tværs af kommunale indsatser. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

## Kommunale indsatser

Tabel 6 Andel borgere med kommunal kontakt blandt borgere på 65 år eller derover i godkendte kommuner, 2015-2018

		2015	2016	2017	2018
Hjemmehjælp visiteret	Kun praktisk hjælp	5,4 pct.	5,2 pct.	4,9 pct.	5,3 pct.
	Kun personlig pleje	2,4 pct.	2,4 pct.	2,3 pct.	2,3 pct.
	Både praktisk hjælp og personlig pleje	7,7 pct.	7,5 pct.	7,3 pct.	7,2 pct.
	<b>I alt</b>	<b>15,5 pct.</b>	<b>15,1 pct.</b>	<b>14,5 pct.</b>	<b>14,8 pct.</b>
Kommunal sygepleje	Kun akut sygepleje indsats	1,0 pct.	0,9 pct.	0,7 pct.	0,3 pct.
	Kun planlagt sygepleje indsats	8,5 pct.	8,2 pct.	9,0 pct.	11,6 pct.
	Både en akut og en planlagt sygepleje indsats	6,9 pct.	7,2 pct.	6,4 pct.	5,4 pct.
	<b>I alt</b>	<b>16,4 pct.</b>	<b>16,3 pct.</b>	<b>16,1 pct.</b>	<b>17,3 pct.</b>
Genoptræning / vedligeholdelsestræning	Kun genoptræning	3,5 pct.	2,5 pct.	1,8 pct.	2,3 pct.
	Kun vedligeholdelsestræning	1,9 pct.	2,1 pct.	1,8 pct.	1,9 pct.
	Både genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,6 pct.	0,4 pct.	0,3 pct.	0,6 pct.
	<b>I alt</b>	<b>6,0 pct.</b>	<b>5,0 pct.</b>	<b>3,9 pct.</b>	<b>4,8 pct.</b>

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2.

Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellig år for år og på tværs af kommunale indsatser. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

I kategorierne begge dele fremgår borgere, der i samme år har modtaget begge indsatser. Det betyder, at indsatserne ikke nødvendigvis er modtaget på samme tid.



**Tabel 7 Hjemmehjælp fordelt på borgergrupper i godkendte kommuner, 2015-2018**

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	129.782	132.023	117.879	122.421
	Andel borgere	16 pct.	15 pct.	15 pct.	15 pct.
80 år eller derover	Antal borgere	75.688	76.900	69.303	71.372
	Andel borgere	40 pct.	39 pct.	37 pct.	37 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	69.510	71.337	64.541	67.986
	Andel borgere	23 pct.	23 pct.	22 pct.	22 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	10.458	10.886	9.709	10.482
	Andel borgere	36 pct.	36 pct.	36 pct.	37 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	41.306	42.109	37.623	38.590
	Andel borgere	42 pct.	42 pct.	41 pct.	41 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2. Plejehjemsbeboere er ikke med i denne tabel, da hjemmehjælp er afgrænset til hjælp i eget hjem. Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellig år for år og på tværs af kommunale indsatser. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

**Tabel 8 Kommunal sygepleje fordelt på borgergrupper i godkendte kommuner, 2015-2018**

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	142.419	139.321	142.307	118.581
	Andel borgere	16 pct.	16 pct.	16 pct.	17 pct.
80 år eller derover	Antal borgere	74.331	72.715	74.070	61.142
	Andel borgere	37 pct.	38 pct.	37 pct.	38 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	73.897	73.636	75.797	62.802
	Andel borgere	24 pct.	24 pct.	24 pct.	25 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	12.233	12.130	11.932	9.628
	Andel borgere	41 pct.	41 pct.	40 pct.	42 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	50.223	48.771	49.851	39.259
	Andel borgere	49 pct.	51 pct.	49 pct.	51 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2. Plejehjemsbeboere er ikke med i denne tabel, da kommunal sygepleje er afgrænset til indsatser i eget hjem. Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellig år for år og på tværs af kommunale indsatser. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

**Tabel 9 Genoptræning/vedligeholdelsestræning fordelt på borgergrupper i godkendte kommuner, 2015-2018**

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	46.117	39.593	30.252	32.263
	Andel borgere	6 pct.	5 pct.	4 pct.	5 pct.
80 år eller derover	Antal borgere	24.100	20.014	15.956	16.876
	Andel borgere	14 pct.	11 pct.	9 pct.	11 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	24.602	21.055	16.584	17.251
	Andel borgere	9 pct.	7 pct.	6 pct.	7 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	5.069	4.502	3.926	4.231
	Andel borgere	18 pct.	16 pct.	15 pct.	18 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	17.089	14.083	10.463	11.095
	Andel borgere	19 pct.	15 pct.	12 pct.	14 pct.
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	4.253	3.558	3.109	3.654
	Andel borgere	16 pct.	13 pct.	12 pct.	16 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1.  
 Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2.  
 Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellig år for år og på tværs af kommunale indsatser. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

**Tabel 10 Plejhjemsbeboere med kroniske sygdomme, demens eller som er medicinske patienter, 2015-2018**

		2015	2016	2017	2018
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	15.847	16.439	18.757	19.080
	Andel borgere	46 pct.	48 pct.	49 pct.	50 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	15.171	15.313	16.917	16.881
	Andel borgere	44 pct.	44 pct.	44 pct.	44 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	8.070	7.791	8.380	8.659
	Andel borgere	22 pct.	21 pct.	22 pct.	23 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1.  
 Andel borgere beregnes på baggrund af borgere på 65 år eller derover, der bor på plejehjem pr. 1. januar i opgørelsesåret.

**Tabel 11 Rehabilitering fordelt på borgergrupper i godkendte kommuner, 2018**

		2018
65 år eller derover	Antal borgere	34.442
	Andel borgere	4 pct.
80 år eller derover	Antal borgere	18.670
	Andel borgere	9 pct.
Borgere med udvalgte kronisk sygdom (65 år eller derover)	Antal borgere	19.168
	Andel borgere	6 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	2.129
	Andel borgere	7 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	15.752
	Andel borgere	16 pct.
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	1.166
	Andel borgere	4 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1.  
 Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2.  
 Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

**Tabel 12 Borgergrupper fordelt på antal kommunale indsatser i godkendte kommuner, 2018**

		Ingen indsatser	1 indsats	2 indsatser	3 indsatser	4 indsatser
65 år eller derover	Antal borgere	303.124	41.934	33.869	14.990	3.924
	Andel borgere	76 pct.	11 pct.	9 pct.	4 pct.	1 pct.
80 år eller derover	Antal borgere	46.220	17.411	19.822	9.015	2.438
	Andel borgere	49 pct.	18 pct.	21 pct.	9 pct.	3 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	96.569	20.688	18.585	8.530	2.262
	Andel borgere	66 pct.	14 pct.	13 pct.	6 pct.	2 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	5.990	2.675	3.569	1.603	272
	Andel borgere	42 pct.	19 pct.	25 pct.	11 pct.	2 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	17.621	7.856	10.435	6.688	2.091
	Andel borgere	39 pct.	18 pct.	23 pct.	15 pct.	5 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1.  
 Dokumentation af kommunalkontakt fremgår af Bilag 2. Kommunale indsatser omfatter: Hjemmehjælp, kommunal sygepleje, genoptræning/vedligeholdelsestræning og rehabilitering.  
 Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.

Tabel 13 Borgere på 65 år eller derover, der har en af de udvalgte kroniske sygdomme, fordelt på kommunale indsatser i godkendte kommuner, 2018

		Visiteret hjemmehjælp	Kommunal sygepleje	Genoptræning/ vedligeholdelse- stræning	Rehabilitering
Astma	Antal borgere	6.541	6.025	1.640	1.826
	Andel borgere	14 pct.	15 pct.	4 pct.	4 pct.
Knogleskørhed	Antal borgere	29.434	24.125	7.092	8.089
	Andel borgere	28 pct.	29 pct.	9 pct.	8 pct.
KOL	Antal borgere	26.584	24.336	6.722	7.731
	Andel borgere	28 pct.	32 pct.	8 pct.	8 pct.
Leddegigt	Antal borgere	4.634	4.147	1.082	1.225
	Andel borgere	25 pct.	27 pct.	7 pct.	6 pct.
Type 1-diabetes	Antal borgere	624	731	170	197
	Andel borgere	18 pct.	25 pct.	6 pct.	6 pct.
Type 2-diabetes	Antal borgere	22.633	23.170	5.963	6.484
	Andel borgere	22 pct.	28 pct.	7 pct.	6 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Dokumentation af kommunalkontakt og kroniske sygdomme fremgår af Bilag 2.  
Antallet af kommuner, der indgår i opgørelsen er forskellige på tværs af kommunale indsatser. Se Bilag 3 for oversigt over, hvilke kommuner, der er inkluderet.  
En borger kan have flere af de udvalgte kroniske sygdomme, så der kan ikke summeres på tværs af grupperne.

## Regional kontakt

Tabel 14 Kontakt med almen praksis fordelt på borgergrupper, 2015-2018

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	979.061	1.001.848	1.022.828	1.040.128
	Andel borgere	93 pct.	93 pct.	93 pct.	93 pct.
	Antal konsultationer	12.583.811	12.785.293	13.154.995	13.284.473
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	13	13	13	13
80 år eller derover	Antal borgere	232.716	237.026	242.443	248.948
	Andel borgere	97 pct.	97 pct.	97 pct.	97 pct.
	Antal konsultationer	3.894.488	3.933.493	4.048.295	4.152.004
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	17	17	17	17
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	364.181	378.436	391.102	401.529
	Andel borgere	98 pct.	98 pct.	98 pct.	98 pct.
	Antal konsultationer	5.948.426	6.123.273	6.367.004	6.475.541
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	16	16	16	16
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	35.458	36.385	36.832	37.185
	Andel borgere	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Antal konsultationer	707.173	713.667	728.043	743.199
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	20	20	20	20
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	121.931	121.011	123.918	126.635
	Andel borgere	99 pct.	99 pct.	99 pct.	99 pct.
	Antal konsultationer	2.678.964	2.627.037	2.674.606	2.709.821
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	22	22	22	21
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	36.422	36.436	38.306	38.469
	Andel borgere	100 pct.	99 pct.	100 pct.	99 pct.
	Antal konsultationer	793.462	784.613	842.337	857.954
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	22	22	22	22

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sygesikringsregisteret (SSR), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1.  
Dokumentation af opgørelsesmetoden ved almen praksis konsultationer fremgår af Bilag 2.

Tabel 15 Indlæggelser fordelt på borgergrupper, 2015-2018

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	205.940	205.256	208.885	212.527
	Andel borgere	20 pct.	19 pct.	19 pct.	19 pct.
	Antal kontakter	346.658	344.743	350.872	356.003
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,7	1,7	1,7	1,7
80 år eller derover	Antal borgere	71.104	70.508	72.711	74.558
	Andel borgere	30 pct.	29 pct.	29 pct.	29 pct.
	Antal kontakter	119.588	119.333	123.122	125.672
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,7	1,7	1,7	1,7
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	97.789	99.164	102.271	104.325
	Andel borgere	26 pct.	26 pct.	26 pct.	25 pct.
	Antal kontakter	174.999	177.357	182.763	186.085
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,8	1,8	1,8	1,8
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	11.196	11.152	11.355	11.545
	Andel borgere	31 pct.	30 pct.	31 pct.	31 pct.
	Antal kontakter	18.237	18.147	18.527	18.862
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,6	1,6	1,6	1,6
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	123.253	122.300	125.276	128.054
	Andel borgere	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Antal kontakter	227.545	226.651	231.618	236.349
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,8	1,9	1,8	1,8
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	11.043	10.782	11.542	11.893
	Andel borgere	30 pct.	29 pct.	30 pct.	31 pct.
	Antal kontakter	17.507	16.821	18.110	18.875
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,6	1,6	1,6	1,6

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Dokumentation af opgørelsesmetoden ved indlæggelser fremgår af Bilag 2.

**Tabel 16 Ambulante besøg fordelt på borgergrupper, 2015-2018**

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	703.616	721.364	741.047	757.767
	Andel borgere	67 pct.	67 pct.	68 pct.	68 pct.
	Antal kontakter	4.990.012	5.157.818	5.327.547	5.491.640
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	7	7	7	7
80 år eller derover	Antal borgere	166.885	170.597	175.883	182.680
	Andel borgere	70 pct.	70 pct.	70 pct.	71 pct.
	Antal kontakter	1.076.426	1.112.762	1.155.789	1.216.260
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	6	7	7	7
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	287.982	299.443	311.806	320.568
	Andel borgere	77 pct.	78 pct.	78 pct.	78 pct.
	Antal kontakter	2.357.561	2.473.444	2.572.527	2.662.968
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	8	8	8	8
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	25.457	26.041	26.312	26.521
	Andel borgere	71 pct.	71 pct.	71 pct.	71 pct.
	Antal kontakter	153.711	153.600	153.380	153.331
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	6	6	6	6
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	123.253	122.300	125.276	128.054
	Andel borgere	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.
	Antal kontakter	1.396.741	1.407.704	1.426.415	1.449.551
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	11	12	11	11
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	23.203	23.072	24.219	24.455
	Andel borgere	63 pct.	63 pct.	63 pct.	63 pct.
	Antal kontakter	117.352	114.857	120.857	117.271
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	5	5	5	5

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Dokumentation af opgørelsesmetoden ved ambulante besøg fremgår af Bilag 2.

**Tabel 17 Forebyggelige sygehusophold fordelt på borgergrupper, 2015-2018**

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	52.369	52.202	54.142	55.052
	Andel borger	5 pct.	5 pct.	5 pct.	5 pct.
	Antal kontakter	63.195	62.896	65.353	66.632
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,2	1,2	1,2	1,2
80 år eller derover	Antal borgere	25.509	25.267	26.177	26.538
	Andel borgere	11 pct.	10 pct.	10 pct.	10 pct.
	Antal kontakter	31.156	30.803	32.011	32.715
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,2	1,2	1,2	1,2
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	28.394	28.757	30.262	30.909
	Andel borgere	8 pct.	7 pct.	8 pct.	8 pct.
	Antal kontakter	35.305	35.578	37.472	38.296
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,2	1,2	1,2	1,2
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	5.224	5.244	5.311	5.359
	Andel borgere	15 pct.	14 pct.	14 pct.	14 pct.
	Antal kontakter	6.570	6.510	6.635	6.719
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,3	1,2	1,2	1,3
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	36.091	35.586	36.675	36.763
	Andel borgere	29 pct.	29 pct.	29 pct.	29 pct.
	Antal kontakter	45.494	44.781	46.394	46.740
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,3	1,3	1,3	1,3
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	5.405	5.290	5.630	5.796
	Andel borgere	15 pct.	14 pct.	15 pct.	15 pct.
	Antal kontakter	6.622	6.421	6.838	7.115
	Gns. antal kontakter pr. borger med kontakt	1,2	1,2	1,2	1,2

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1.  
Dokumentation af opgørelsesmetoden ved forebyggelige sygehusophold fremgår af Bilag 2.



**Tabel 18 Genindlæggelser fordelt på borgergrupper, 2015-2018**

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	30.487	30.550	31.790	32.735
	Andel borgere	3 pct.	3 pct.	3 pct.	3 pct.
	Antal kontakter	46.197	46.213	48.296	49.533
	Genindlæggelsesprocent	16 pct.	16 pct.	16 pct.	17 pct.
80 år eller derover	Antal borgere	12.409	12.617	13.258	13.669
	Andel borgere	5 pct.	5 pct.	5 pct.	5 pct.
	Antal kontakter	18.183	18.673	19.520	19.975
	Genindlæggelsesprocent	17 pct.	18 pct.	18 pct.	18 pct.
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	17.278	17.781	18.671	19.170
	Andel borgere	5 pct.	5 pct.	5 pct.	5 pct.
	Antal kontakter	27.441	28.198	29.585	30.434
	Genindlæggelsesprocent	16 pct.	16 pct.	17 pct.	17 pct.
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	1.893	1.834	1.921	1.991
	Andel borgere	5 pct.	5 pct.	5 pct.	5 pct.
	Antal kontakter	2.689	2.564	2.741	2.831
	Genindlæggelsesprocent	17 pct.	17 pct.	18 pct.	18 pct.
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	25.722	25.932	26.871	27.851
	Andel borgere	21 pct.	21 pct.	21 pct.	22 pct.
	Antal kontakter	39.921	40.276	41.921	43.098
	Genindlæggelsesprocent	18 pct.	19 pct.	19 pct.	19 pct.
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	1.876	1.850	1.931	2.134
	Andel borgere	5 pct.	5 pct.	5 pct.	6 pct.
	Antal kontakter	2.733	2.566	2.733	3.031
	Genindlæggelsesprocent	19 pct.	20 pct.	20 pct.	19 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Dokumentation af opgørelsesmetoden ved genindlæggelser fremgår af Bilag 2. Genindlæggelsesprocent: Andelen af genindlæggelser beregnes på baggrund af alle somatiske indlæggelser (eksklusiv ulykker og kræft) for den enkelte borgergruppe i opgørelsesperioden.

## Lægemidler

Tabel 19 Antipsykotika fordelt på borgergrupper, 2015-2018

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	34.440	35.034	34.862	36.537
	Andel borgere	3 pct.	3 pct.	3 pct.	3 pct.
	Mængde (i tusinder)	3.767 DDD	3.870 DDD	3.868 DDD	3.924 DDD
	Mængde hos den typiske borger	37 DDD	40 DDD	40 DDD	38 DDD
80 år eller derover	Antal borgere	12.021	12.194	11.919	12.779
	Andel borgere	5 pct.	5 pct.	5 pct.	5 pct.
	Mængde (i tusinder)	668 DDD	687 DDD	678 DDD	675 DDD
	Mængde hos den typiske borger	25 DDD	28 DDD	26 DDD	25 DDD
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	15.570	16.161	16.300	17.356
	Andel borgere	4 pct.	4 pct.	4 pct.	4 pct.
	Mængde (i tusinder)	1.666 DDD	1.768 DDD	1.806 DDD	1.838 DDD
	Mængde hos den typiske borger	36 DDD	40 DDD	40 DDD	37 DDD
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	7.075	7.258	7.119	7.310
	Andel borgere	20 pct.	20 pct.	19 pct.	19 pct.
	Mængde (i tusinder)	585 DDD	599 DDD	580 DDD	570 DDD
	Mængde hos den typiske borger	40 DDD	40 DDD	40 DDD	36 DDD
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	9.355	9.357	9.369	10.100
	Andel borgere	8 pct.	8 pct.	7 pct.	8 pct.
	Mængde (i tusinder)	819 DDD	829 DDD	823 DDD	844 DDD
	Mængde hos den typiske borger	28 DDD	33 DDD	31 DDD	28 DDD
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	7.410	7.497	7.673	8.096
	Andel borgere	20 pct.	20 pct.	20 pct.	21 pct.
	Mængde (i tusinder)	797 DDD	800 DDD	815 DDD	800 DDD
	Mængde hos den typiske borger	46 DDD	46 DDD	45 DDD	39 DDD

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Lægemiddelstatistikregisteret (LSR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1. Afgrænsning af antipsykotika og definition af DDD fremgår af Bilag 2. Den typiske borger: Sundhedsdatastyrelsen anvender medianen af mængden i DDD til at beskrive den typiske borger. Medianen svarer til den mængde, som min. 50 pct. af borgerne, er i behandling med.

**Tabel 20 Opioider fordelt på borgergrupper, 2015-2018**

		2015	2016	2017	2018
65 år eller derover	Antal borgere	205.370	208.645	207.087	203.006
	Andel borgere	20 pct.	19 pct.	19 pct.	18 pct.
	Mængde (i tusinder)	20.871 DDD	20.952 DDD	20.067 DDD	18.144 DDD
	Mængde hos den typiske borger	33 DDD	33 DDD	33 DDD	25 DDD
80 år eller derover	Antal borgere	68.734	69.629	69.813	69.429
	Andel borgere	29 pct.	29 pct.	28 pct.	27 pct.
	Mængde (i tusinder)	6.389 DDD	6.325 DDD	6.040 DDD	5.475 DDD
	Mængde hos den typiske borger	38 DDD	37 DDD	33 DDD	29 DDD
Borgere med udvalgte kroniske sygdomme (65 år eller derover)	Antal borgere	104.161	107.284	107.280	106.067
	Andel borgere	28 pct.	28 pct.	27 pct.	26 pct.
	Mængde (i tusinder)	11.935 DDD	12.107 DDD	11.731 DDD	10.666 DDD
	Mængde hos den typiske borger	44 DDD	43 DDD	40 DDD	33 DDD
Borgere med demens (65 år eller derover)	Antal borgere	12.217	12.450	12.809	12.731
	Andel borgere	34 pct.	34 pct.	34 pct.	34 pct.
	Mængde (i tusinder)	1.113 DDD	1.102 DDD	1.044 DDD	937 DDD
	Mængde hos den typiske borger	39 DDD	37 DDD	33 DDD	27 DDD
Ældre medicinske patienter (65 år eller derover)	Antal borgere	49.720	49.776	49.949	49.421
	Andel borgere	40 pct.	41 pct.	40 pct.	39 pct.
	Mængde (i tusinder)	5.115 DDD	4.991 DDD	4.761 DDD	4.390 DDD
	Mængde hos den typiske borger	37 DDD	36 DDD	33 DDD	28 DDD
Plejhjemsbeboere (65 år eller derover)	Antal borgere	15.951	15.965	16.976	17.149
	Andel borgere	44 pct.	44 pct.	44 pct.	44 pct.
	Mængde (i tusinder)	1.682 DDD	1.617 DDD	1.589 DDD	1.448 DDD
	Mængde hos den typiske borger	49 DDD	46 DDD	40 DDD	33 DDD

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ), Landspatientregisteret (LPR), Lægemedelstatistikregisteret (LSR), Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Definition og afgrænsninger af de forskellige borgergrupper fremgår af Bilag 1.  
 Afgrænsning af opioider og definition af DDD fremgår af Bilag 2.  
 Den typiske borger: Sundhedsdatastyrelsen anvender medianen af mængden i DDD til at beskrive den typiske borger. Medianen svarer til den mængde, som min. 50 pct. af borgerne, er i behandling med.

## Bilag 1. Definition og afgrænsning af borgergrupper

Rapporten tager udgangspunkt i forskellige borgergrupper, der pr. 1. januar i opgørelsesåret er 65 år eller derover. Grupperne er defineret på følgende måde:

- 65 år eller derover: Borgere med dansk bopæl, der pr. 1. januar i opgørelsesåret er 65 år eller derover.
- 80 år eller derover: Borgere med dansk bopæl, der pr. 1. januar i opgørelsesåret er 80 år eller derover.
- Borgere med udvalgte kroniske sygdomme: Borgere med dansk bopæl, der pr. 1. januar i opgørelsesåret er 65 år eller derover og som jf. Register for udvalgte sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) har mindst én af følgende kroniske sygdomme:
  - KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
  - Leddegigt (reumatoid arthritis)
  - Knogleskørhed (osteoporose),
  - Type 1-diabetes
  - Type 2-diabetes
  - Astma.

Opgørelsen er lavet på baggrund af RUKS opgjort september 2019.

- Borgere med demens: Borgere med dansk bopæl, der pr. 1. januar i opgørelsesåret er 65 år eller derover og som jf. Register for udvalgte sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) har demens. Opgørelsen er lavet på baggrund af RUKS opgjort september 2019.
- Ældre medicinske patienter: Borgere med dansk bopæl, der pr. 1. januar i opgørelsesåret er 65 år eller derover og som i løbet af opgørelsesåret under en indlæggelse har haft mindst én kontakt på en medicinsk hospitalsafdeling (specialekode 1-14 eller 16-20). Borgere, der har haft kontakt med en onkologisk afdeling (specialekode 22) eller har haft aktionsdiagnosen kræft (DC) under en indlæggelse, bliver ekskluderet.
- Plejehjemsbeboere: Borgere, der pr. 1. januar i opgørelsesåret har adresse på et plejehjem og som er 65 år eller derover. Plejehjemsadresser er defineret med udgangspunkt i en manuelt indsamlet plejehjemsliste fra 2014 samt plejehjemsoversigten.dk fra 2019.

### Kommunal kontakt

Borgeren defineres som havende kommunal kontakt i opgørelsesåret, hvis borgeren har været visiteret til hjemmehjælp i mindst én måned, har modtaget mindst én sygeplejeindsats eller har modtaget genoptræning, vedligeholdelsestræning eller rehabilitering mindst én gang.

### Kontakt til det regionale sundhedsvæsen

Borgeren defineres som havende kontakt til det regionale sundhedsvæsen i opgørelsesåret, hvis borgeren har haft mindst én konsultation hos almen praksis, mindst én indlæggelse eller mindst ét ambulantly besøg.

## Bilag 2. Dokumentation af datakilder

### Kommunale data

- › Hjemmehjælp: Borgere, der i løbet af opgørelsesåret er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem i mindst én måned jf. serviceloven §83. Det vil sige, at borgere, der bor på plejehjem *ikke* indgår i opgørelsen. Det antages, at borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, har modtaget hjemmehjælp.
- › Kommunal sygepleje: Borgere, der i løbet af opgørelsesåret har modtaget mindst én sygeplejeindsats i eget hjem jf. sundhedsloven §138. Det vil sige, at borgere, der bor på plejehjem *ikke* indgår i opgørelsen.
- › Genoptræning og vedligeholdelsestræning: Borgere, der i løbet af opgørelsesåret har modtaget genoptræning eller vedligeholdelsestræning mindst én gang jf. serviceloven §86.
- › Rehabilitering: Borgere, der i løbet af 2018 har modtaget rehabilitering mindst én gang jf. serviceloven §83a.

### Regionale data

- › Almen praksis i dagtid: En konsultation defineres som en afregnet ydelse, der udgør en særskilt kontakt mellem borger og behandler. Antal kontakter er afgrænset således, at der medtages maksimalt fem af samme ydelseskode fra én afregningslinje. For modregnede negative ydelser, minusydelser, medtages tilsvarende kun ned til et antal på minus 5 ydelser. Hvis antallet af kontaktydelser på én afregningslinje er mindre end minus 5 eller højere end plus 5 afgrænses antallet i opgørelsen til hhv. minus 5 og 5. Fx afgrænses et kontaktydelsesantal på minus 10 til minus 5. Opgørelsen er lavet på baggrund af Sygesikringsregisteret opgjort pr. 10. marts 2019.
- › Hospitalsophold: Et hospitalsophold består af én eller flere kontakter på et eller flere hospitaler og afdelinger. Kontakter, der tidsmæssigt ligger højst fire timer efter hinanden, kobles sammen til et ophold. Opholdet tæller med i året for udskrivningstidspunktet af sidste kontakt. Både planlagte og akutte kontakter indgår i opgørelsen. Opgørelsen er lavet på baggrund af Landspatientregisteret opgjort pr. 10. marts 2019.
  - Indlæggelse: En indlæggelse defineres ved, at opholdet samlet varer 12 timer eller derover.
  - Ambulante besøg: Et ambulante besøg defineres ved, at opholdet samlet at varer under 12 timer.
- › Forebyggelige akutte sygehusophold: Hospitalsophold, hvor første kontakt er akut, opholdets varighed er  $\geq 4$  timer og hvor der inden for 48 timer efter opholdets starttidspunkt er startet en kontakt, der har en forebyggelig sygdom/tilstand som aktionsdiagnose. Følgende aktionsdiagnoser er defineret som forebyggelige: DE869, DK590, DJ12-15, DJ18, DJ20-22, DN30 (undtagen DN303 og DN304), DA09, DS02, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92, DD50-53, DZ59, DZ74-75 og DL89. Opgørelsen følger samme definition,

som benyttes i nationale mål for sundhedsvæsenet. Opgørelsen er lavet på baggrund af Landspatientregisteret opgjort pr. 10. november 2019.

- Akutte somatiske genindlæggelser: Hospitalsophold, som efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivelse. Opgørelsen følger samme definition, som benyttes i nationale mål for sundhedsvæsenet. Opgørelsen er lavet på baggrund af Landspatientregisteret opgjort pr. 10. november 2019.
- Somatik og psykiatri: Psykiatriske hospitalsophold er defineret ved, at mindst én kontakt i opholdet har været på et psykiatrisk speciale (specialekode 50) eller at mindst én kontakt i opholdet har en psykiatrisk diagnose (DF). Øvrige ophold defineres som somatiske.

## Kronisk sygdom

Borgere med kronisk sygdom er opgjort på baggrund af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) i september 2019, hvor borgere med kronisk sygdom identificeres vha. nationale sundhedsregistre. Borgerene indgår først i RUKS, når der er indsamlet en vis mængde information. Dvs. borgere, der hverken har været i kontakt med sygehuset som følge af deres sygdom eller indløst medicin mod deres sygdom, ikke indgår opgørelsen. Borgere med de udvalgte kroniske sygdomme kan således være underestimeret i forhold til andre opgørelser. Det er ikke muligt i algoritmen at have KOL og astma eller type 1- og type 2-diabetes samtidigt. En borger med KOL kan ikke indgå i populationen af borgere med astma. Tilsvarende kan en borger med type 2-diabetes ikke indgå i populationen af borgere med type 1-diabetes.

## Lægemidler

Lægemidler er beregnet på baggrund af Lægemiddelstatistikregisteret opgjort pr. 13. oktober 2019.

- Antipsykotika: Borgere, der har indløst mindst én recept på antipsykotika i opgørelsesåret. Antipsykotika defineres som lægemidler i ATC-gruppe N05A, undtagen lithium (ATC-kode N05AN01).
- Opioider: Borgere, der har indløst mindst én recept på opioider i opgørelsesåret. Opioider defineres som lægemidler i ATC-gruppe N02A undtagen acetylsalicylsyre (ATC-kode N02AJ07) samt ATC-koderne N07BC02, N07BC05 og R05DA04.
- DDD: Mængdeforbruget opgøres ud fra defineret døgndosis (DDD). DDD er en teoretisk måleenhed, som kan anvendes til at sammenligne salget af lægemidler fra et år til et andet. WHO definerer DDD for et lægemiddel som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes på dets hovedindikation. DDD afspejler ikke nødvendigvis den anbefalede daglige dosis. For opioider kan det være problematisk at bruge DDD-værdier til at opgøre mængder, da det kan give et skævt billede i forhold til stoffernes 'smertestillende værdi'. For eksempel er DDD-værdien for både morfin og kodein lig med 100 mg, mens effekten af 100 mg kodein kun svarer til effekten af ca. 10 mg morfin. Det betyder, at kodein fylder 10 gange 'for meget' i forhold til, hvis man havde opgjort det i morfinækvivalenter.

## Bilag 3. Godkendte kommuner

### Kriterier for godkendte kommuner

For at sikre sammenlignelighed mellem kommunerne, stiller Sundhedsdatastyrelsen krav til, at data fra de kommunale pleje- og omsorgsjournal-systemer opfylder en række kriterier. Følgende tre kriterier skal være opfyldt, før kommunens data indgår:

- Indberetningskonsistens: Indberetninger for alle årets 12 måneder.
- Indberetningsfejl: Der må ikke være indberettet data på mindre end fem borgere i en måned. Det antages at være en fejl i indberetningen.
- Konsistens over måneder: Der accepteres højst ét fald eller én stigning på 40 pct. i antallet af borgere, der er visiteret til hjemmehjælp eller har modtaget genoptræning/vedligeholdelsestræning. For kommunal sygepleje accepteret højst ét fald eller én stigning på 40 pct. i antallet af sygeplejedage pr. borgere pr. måned.

Opfylder kommunen ikke ovenstående, i alle årets 12 måneder, indgår kommunens data ikke i rapporten i det givne år. Af Bilagstabel 1 fremgår, hvor stor en andel af den samlede danske befolkning på 65 år eller derover, der er inkluderet i rapporten, mens det af Bilagstabel 2 fremgår, hvilke kommuner, der er godkendt fordelt på år og kommunale indsatser. Læs mere om godkendelseskriterierne i rapporten [Kommunale sundheds- og ældredata – Dokumentation af kommunale sundheds- og ældredata i Sundhedsdatastyrelsen](#).

For rehabilitering er der mange kommuner, der kun indberetter, om borgeren har fået rehabilitering i det givne år. Det er derfor ikke muligt at bruge ovenstående kriterier, da det kræver indberetninger på månedsniveau. For rehabilitering inkluderes kommuner, der jf. Danmarks Statistik har godkendt deres indberetninger for alle året 12 måneder.

Bilagstabel 1 Antal og andel borgere af befolkningen 65 år eller derover i de godkendte kommuner, fordelt på kommunale indsatser, 2015-2018

	Alle 65 år eller derover	Visiteret hjemmehjælp		Kommunal sygepleje		Genoptræning og vedligeholdelsestræning		Rehabilitering	
		Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
2015	1.051.165	835.888	80 pct.	872.896	83 pct.	774.808	74 pct.	-	-
2016	1.074.563	871.000	81 pct.	852.582	79 pct.	801.847	75 pct.	-	-
1017	1.095.275	811.531	74 pct.	885.233	81 pct.	760.274	69 pct.	-	-
2018	1.116.200	831.749	75 pct.	681.249	61 pct.	680.950	61 pct.	31.414	4 pct.

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Bilagstabel 2 Godkendte kommuner fordelt på kommunale indsatser, 2015-2018

Kommune	Visiteret hjemmehjælp				Kommunal sygepleje				Genoptræning og vedligeholdelsestræning				Rehabilitering	Alle indsatser
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2018	2018
Aabenraa	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Aalborg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aarhus	1			1	1	1								1
Albertslund	1	1	1		1	1	1		1	1	1			1
Allerød		1	1		1	1	1			1				1
Assens	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1
Ballerup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Billund	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1
Bornholm	1	1	1		1	1	1	1	1					1



	Visiteret hjemmehjælp			Kommunal sygepleje			Genoptræning og vedligeholdelsestræning			Rehabilitering	Alle indsatser
Brøndby	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Brønderslev		1	1	1			1	1	1	1	1
Dragør	1	1	1			1	1		1	1	
Egedal	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Esbjerg	1	1	1		1	1			1	1	1
Faaborg-Midtfyn	1	1		1	1	1		1		1	1
Fanø	1	1	1		1	1	1		1	1	1
Favrskov	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
Faxe					1	1	1			1	1
Fredensborg				1		1	1	1			1
Fredericia	1		1	1	1	1		1	1		1
Frederiksberg	1	1	1				1	1	1	1	
Frederikshavn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frederikssund	1	1	1				1		1	1	
Furesø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gentofte	1	1	1	1	1	1	1	1			1
Gladsaxe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Glostrup	1	1	1			1	1		1	1	1
Greve	1	1	1	1	1	1			1	1	1
Gribskov			1							1	1
Guldborgsund		1	1	1		1	1	1		1	
Haderslev	1		1		1	1	1		1	1	1
Halsnæs			1	1	1	1		1	1	1	1
Hedensted	1				1	1			1		

	Visiteret hjemmehjælp			Kommunal sygepleje				Genoptræning og vedligeholdelsestræning				Rehabilitering	Alle indsatser	
Helsingør	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Herlev	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1	
Herning	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	
Hillerød		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Hjørring		1	1	1	1	1	1			1				
Holbæk		1	1	1	1	1		1	1		1		1	
Holstebro	1	1	1	1		1	1	1			1		1	
Horsens	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1	
Hvidovre		1	1		1		1		1	1	1			
Høje-Taastrup	1	1	1		1	1	1		1	1	1			
Hørsholm		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ikast-Brande	1	1	1		1		1			1	1			
Ishøj	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1		
Jammerbugt	1			1			1	1					1	
Kalundborg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
Kerteminde		1	1	1			1	1		1	1	1	1	1
Kolding	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
København	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	
Køge	1		1		1		1	1		1		1	1	
Langeland		1		1	1			1	1	1	1	1	1	1
Lejre		1	1	1			1	1	1		1	1		
Lemvig	1			1			1	1				1	1	1
Lolland			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Lyngby-Taarbæk	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1

	Visiteret hjemmehjælp				Kommunal sygepleje				Genoptræning og vedligeholdelsestræning				Rehabilitering	Alle indsatser
Læsø	1		1		1		1		1		1		1	
Mariagerfjord	1				1		1		1		1			1
Middelfart	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1
Morsø	1	1	1				1		1				1	
Norddjurs			1		1	1			1	1	1		1	1
Nordfyns	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	
Nyborg	1	1	1		1	1	1			1	1			1
Næstved			1		1		1				1			1
Odder	1	1			1	1	1		1	1	1			
Odense	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1
Odsherred	1	1	1		1	1			1				1	
Randers	1	1			1	1	1		1		1		1	1
Rebild	1	1	1		1	1	1		1	1	1			1
Ringkøbing-Skjern	1				1	1	1		1	1	1			1
Ringsted	1				1				1	1	1		1	
Roskilde	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1
Rudersdal			1				1		1					1
Rødovre	1	1	1			1	1				1		1	
Samsø			1			1	1		1				1	
Silkeborg	1	1	1		1	1	1		1	1	1			1
Skanderborg	1	1	1		1	1	1		1	1	1			1
Skive	1	1	1		1	1			1	1	1		1	
Slagelse	1	1	1			1				1		1	1	
Solrød			1			1	1							

	Visiteret hjemmehjælp		Kommunal sygepleje					Genoptræning og vedligeholdelsestræning			Rehabilitering	Alle indsatser		
Sorø	1		1	1	1	1	1	1	1			1	1	1
Stevns		1	1		1	1	1							
Struer			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
Svendborg	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
Syddjurs	1	1	1		1			1		1				
Sønderborg		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
Thisted	1		1	1	1	1	1			1	1	1		1
Tårnby	1					1	1		1					
Tønder	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
Vallensbæk	1	1	1		1	1	1		1	1	1			
Varde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vejen	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Vejle	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1
Vesthimmerlands		1	1		1		1				1			
Viborg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vordingborg	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	1
Ærø	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>33</b>