


## Antallet af personer, der behandles for kondylomer falder fortsat

Antallet af personer på 15 år og derover, der har været i behandling for kondylomer, også kaldet kønsvorter, steg frem til 2009 og har derefter været faldende. Der er sket mere end en halvering fra 2009 til 2020. Godt 10.000 personer blev behandlet for kondylomer i 2020 og ca. 23.000 personer i 2009. Der er i alle år flere mænd end kvinder, der behandles for kondylomer, *jf.* Figur 1. Årsagen til faldet fra 2009 kan skyldes, at der blev indført vaccination mod humant papillomavirus (HPV) i børnevaccinationsprogrammet i 2009 <sup>1</sup>

Figur 1 Antal personer behandlet for kondylomer, 15 år +, 2001 -2020, fordelt på køn



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret 25. aug. 2021), Landspatientregisteret opdateret (10. sept. 2021), Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Behandling for kondylomer er enten en behandling på et hospital (diagnosekode DA630 og underordnede koder) eller et køb af lægemidlet podophyllotoxin (ATC kode D06BB10) på recept. Alder er pr. 1. januar det angivne år. Se Bilagstabel 1 for data.

<sup>1</sup> Human Papillomavirus (HPV) infektion 2019. SSI.dk. Besøgt sept. 2021.


HPV vaccinationen beskytter mod udvikling af livmoderhalskræft, men beskytter også mod kondylomer, der oftest er forårsaget af HPV 6 og 11. HPV overføres ved seksuel kontakt<sup>2</sup>. Kondylomer kan forsvinde af sig selv, men hos nogle personer kan infektionen være svær at behandle, og nogle personer har gentagne udbrud.

## Størst fald i antal behandlede personer i de yngste aldersgrupper

Det største fald i antal behandlede fra 2010 til 2020 ses blandt yngre personer, *jf.* Figur 2. Samtidig er aldersgruppen, hvor flest personer får behandling rykket fra alderen 20-21 år i 2010 til 29 år i 2020.

For personer over ca. 39 år har antallet af behandlede personer fra 2010 til 2020 været nogenlunde uændret, *jf.* Bilagstabel 1. Det store fald for yngre personer under ca. 35 år tyder på effekt af HPV vaccinationen.

Figur 2 Antal personer behandlet for kondylomer, 15-39 år, 2010 og 2020



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret 25. aug. 2021), Landspatientregisteret opdateret (10. sept. 2021), Sundhedsdatastyrelsen.


Note: Behandling for kondylomer er enten en behandling på et hospital (diagnosekode DA630 og underordnede koder) eller et køb af lægemidlet podophyllotoxin (ATC kode D06BB10) på recept. Alder er pr. 1. januar det angivne år. Se Bilagstabel 1 for data.

<sup>2</sup> Humant Papillomavirus (HPV) infektion. SSI.dk 2019. Besøgt sept. 2021

## Mænd bliver nu oftere behandlet for kondylomer end kvinder i alle aldersgrupper

I 2010 blev flere kvinder end mænd i aldersgruppen 15-19 år behandlet, men dette er skiftet til i 2020 hvor mænd oftere bliver behandlet end kvinder i alle aldersgrupper, *jf.* Figur 3 og *jf.* Bilagstabel 1.

**Figur 3** Antal personer behandlet for kondylomer, 2010 og 2020, fordelt på aldersgruppe (15-39 årige) og køn



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret 25. aug. 2021), Landspatientregisteret (opdateret 10. sept. 2021), Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Behandling for kondylomer er enten en behandling på et hospital (diagnosekode DA630 og underordnede koder) eller et køb af lægemidlet podophylloxin (ATC kode D06BB10) på recept. Alder er pr. 1. januar det angivne år. Se Bilagstabel 1 for data.

Bilagstabel 1 Antal personer behandlet for kondylomer 15+ år, 2002-2020, fordelt på køn og alder

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>15-19</b> år	Kvinder	1.159	1.303	1.445	1.642	1.908	2.265	2.577	2.586	1.842	1.251	606	260	193	159	113	122	122	103	104
	Mænd	474	505	637	834	956	1.129	1.437	1.722	1.357	933	556	371	241	223	183	197	193	202	190
<b>20-24</b> år	Kvinder	1.923	2.083	2.136	2.175	2.510	2.731	2.947	3.039	2.981	2.785	2.463	1.968	1.181	827	590	466	363	342	289
	Mænd	2.009	2.102	2.278	2.382	2.678	2.950	3.559	3.787	4.075	3.901	3.354	2.805	2.173	1.493	1.092	964	808	811	654
<b>25-29</b> år	Kvinder	1.262	1.257	1.310	1.341	1.440	1.497	1.520	1.528	1.449	1.469	1.387	1.312	1.108	916	801	695	633	551	464
	Mænd	1.802	1.903	1.958	1.998	2.203	2.368	2.606	2.700	2.789	2.774	2.642	2.671	2.428	2.278	1.989	1.789	1.527	1.380	1.187
<b>30-34</b> år	Kvinder	630	657	695	743	826	890	948	1.003	940	867	780	837	751	722	659	580	538	453	439
	Mænd	967	1.085	1.164	1.292	1.521	1.488	1.647	1.724	1.732	1.673	1.612	1.677	1.624	1.460	1.398	1.389	1.326	1.393	1.204
<b>35-39</b> år	Kvinder	431	443	555	494	569	555	628	660	632	689	691	652	636	624	580	516	553	554	455
	Mænd	685	757	754	763	916	918	1.028	1.076	1.148	1.284	1.139	1.187	1.183	1.197	1.084	1.052	991	1.006	921
<b>40-44</b> år	Kvinder	297	321	336	339	380	477	510	535	549	557	479	541	503	497	519	505	486	497	439
	Mænd	361	395	464	528	605	679	753	826	789	805	849	874	934	901	904	928	890	889	820
<b>45-49</b> år	Kvinder	220	205	223	229	259	282	320	353	366	377	406	482	435	438	415	437	450	454	415
	Mænd	250	259	271	300	357	396	422	455	540	602	615	686	690	684	670	693	683	721	711
<b>50+</b> år	Kvinder	362	369	371	394	416	426	457	473	448	464	479	588	592	615	667	684	751	735	746
	Mænd	370	442	481	535	550	605	649	730	748	799	836	987	1.011	1.062	1.194	1.316	1.348	1.413	1.451
<b>TOTAL</b>		<b>13.202</b>	<b>14.086</b>	<b>15.078</b>	<b>15.989</b>	<b>18.094</b>	<b>19.656</b>	<b>22.008</b>	<b>23.197</b>	<b>22.385</b>	<b>21.230</b>	<b>18.894</b>	<b>17.898</b>	<b>15.683</b>	<b>14.096</b>	<b>12.858</b>	<b>12.333</b>	<b>11.662</b>	<b>11.504</b>	<b>10.489</b>

Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret 25. aug. 2021), Landspatientregisteret (opdateret 10. sept. 2021), Sundhedsdatastyrelsen

Note: Behandling for kondylomer er enten en behandling på et hospital (diagnosekode DA630 og underordnede koder) eller et køb af lægemidlet podophyllotoxin (ATC kode D06BB10) på recept. Alder er pr. 1. januar det angivne år.