

## Oversigtsskema 1 – anvendte koder og mulige kodeintervaller i de forskellige dele ved forskellige døds måder

	<b>naturlig død</b>	<b>ikke-naturlig død</b> [ulykke, selvmord, drab/vold, og legal intervention/krigshandling]	<b>uoplyst døds måde</b> <i>...kan kun anvendes af embedslæger</i>
<b>Del I</b> årsagskæden til død	kap. 1-17: A-Q sygdomme  kap. 18: R00-79 symptomer mv. T782-784  kap. 19: T80-88 komplikationer/ bivirkninger til behandling <i>... aldrig TD. Ved komplikation er det ved naturlig død altid sygdommen, der behandles, der er TD</i>  <u>R959</u> Vuggedød (første leveår) <u>R989</u> Dødfunden, uden kendt årsag <u>R999</u> Død uden kendt årsag  <i>...disse tre altid TD</i>	kap. 1-17: A-Q <i>følgetilstande til skade/behandling af skade</i>  kap. 18: R00-79 symptomer mv.  kap. 19: S, T <i>følgeskader/ komplikationer/ bivirkninger til skadebehandlingen</i>  <i>...ingen af ovenstående i de 2 nederste udfyldte felter</i>  <b>obligatorisk i alle tilfælde:</b> <b>kap. 19: S, T00-78 primær skade (inkl. forgiftning)</b> <i>... altid første udfyldte over TD</i>  <b>og</b> <b>kap. 20: <u>V, W, X, Y</u> ydre årsag</b> <i>... altid TD (i felt D)</i>	1) kap. 19: S, T00-78 <i>primær skade (inkl. forgiftning)</i>  og  <b>tilgrundliggende dødsårsag:</b> kap. 20: <u>Y10-34</u> skadehændelse, der hverken kan klassificeres som ulykke, selvmord eller vold  <b>- eller -</b>  2) <u>R989</u> Dødfunden, uden kendt årsag
<b>Del II</b> konkurrerende, medvirkende og fremmende tilstande	kap. 1-17: A-Q sygdomme mv. inkl. misbrug kap. 18: R symptomer mv. kap. 19: S, T00-79 skader/forgiftninger		

TD: tilgrundliggende dødsårsag