



Vejledning vedr. indlæggelser af nyfødte børn i barselsperioden

Sundhedsstyrelsen monitorerer på indlæggelser af de nyfødte, inden for 28 dage efter fødselsdatoen, som er udskrevet til hjemmet efter fødslen. Den primære indlæggelsesårsag er relateret til barnets generelle sundhed og trivsel.

Indikatoren for indlæggelser af den nyfødte omfatter følgende fem overordnede årsager:

- Dehydrering
- Gulsot
- Dårlig trivsel
- Fejlernæring og die-ammeproblemer
- Neonatal sepsis

Hver af de fem årsager til indlæggelse omfatter en række aktionsdiagnoser. SKS-koderne, som skal anvendes som aktionsdiagnose på indlæggelsen, står under hver indlæggelsesårsag nedenfor.

Dehydrering

Omfatter de nyfødte, der indlægges på grund af dehydrering som primær indlæggelsesårsag. Dehydreringen kan være grundet insufficient ernæring, uanset om barnet er helt/delvist ammet eller får modermælkserstatning.

Følgende SKS-koder skal anvendes:

Diagnosekode	Kodetekst
DP741	Dehydrering hos nyfødt
DP742A	Hypernatriæmi hos nyfødt
DP818A	Feber forårsaget af dehydrering hos nyfødt

Gulsot

Omfatter de nyfødte, der indlægges på grund af gulsot som primær indlæggelsesårsag.

Følgende SKS-koder skal anvendes:

Diagnosekode	Kodetekst
DP590	Ikterus hos nyfødt ved præmaturitet
DP598	Ikterus hos nyfødt af anden årsag
DP599	Ikterus hos nyfødt UNS

Dårlig trivsel

Omfatter de nyfødte, der indlægges på grund af dårlig trivsel som primær indlæggelsesårsag. Dårlig trivsel dækker her over almen dårlig trivsel og er ikke nødvendigvis alene grundet fødeindtag.

Følgende SKS-koder skal anvendes:

Diagnosekode	Kodetekst
DR628A	Dårlig trivsel



Fejlernæring og die-amme problemer

Omfatter de nyfødte, der indlægges grundet insufficient ernæring som primær indlæggelsesårsag. Der skelnes ikke mellem børn, der får modermælkserstatning og børn, der udelukkende eller delvist er ammet.

Følgende SKS-koder skal anvendes:

Diagnosekode	Kodetekst
DP920	Opkastning hos nyfødt
DP921	Tilbageløb og opgylpning af føde hos nyfødt
DP921A	Tilbageløb af føde hos nyfødt
DP921B	Opgylpning af føde hos nyfødt
DP922	Langsom fødeindtagelse hos nyfødt
DP923	Underernæring hos nyfødt
DP923A	Fejlernæring hos nyfødt
DP925	Ammeproblemer hos nyfødt
DP928	Andet problem med fødeindtagelsen hos nyfødt
DP929	Problem med fødeindtagelsen hos nyfødt UNS

Neonatal bakteriel sepsis

Omfatter de nyfødte, der indlægges med bakteriel sepsis som den primære årsag til indlæggelsen.

Følgende SKS-koder skal anvendes:

Diagnosekode	Kodetekst
DP360	Sepsis hos nyfødt forårsaget af gruppe B streptokokker
DP361	Sepsis hos nyfødt forårsaget af streptokokker UNS
DP362	Sepsis hos nyfødt forårsaget af Staphylococcus aureus
DP363	Sepsis hos nyfødt forårsaget af staphylokker UNS
DP364	Sepsis hos nyfødt forårsaget af Escherichia coli
DP365	Sepsis hos nyfødt forårsaget af anaerobe bakterier
DP368	Sepsis hos nyfødt forårsaget af anden bakterie
DP369	Sepsis hos nyfødt UNS

Koderne for neonatal sepsis inkluderer medfødt sepsis.