

15. Oktober 2021

Vejledning til oprettelse af lægemiddelordination og recept på FMK-online



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Udgiver	FMK programmet
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Design	[Tekst]
Copyright	[Tekst]
Version	[#]
Versionsdato	26. august 2021
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Opdateres automatisk fra forside

Vælg (eller skriv) tekst vedr. reference

Indhold

1.1	Opret ny ordination	4
1.1.1	Opret lægemiddelordination	4
1.1.2	Behandlingstid	5
1.1.3	Dosering.....	5
1.1.4	Medicintilskud	7
1.1.5	Recept.....	7
1.2	2. Rediger en eksisterende ordination.....	8
1.3	3. Opret ordination på baggrund af løs recept (Assisteret oprettelse)	8

Log-in på FMK-online.dk, fremsøg patienten og klik på fanebladet Fælles medicinkort. Lægemiddelordinationer på FMK kan oprettes som en ny ordination eller på baggrund af en løs recept (assisteret oprettelse).

1.1 Opret ny ordination

Klik på 'opret ordination', hvis du ønsker at oprette en ny ordination.



Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
Ukendt	28-02-2015	Cipramil	Filmovertrukne tabletter	40 mg	1 tablet morgen	Mod depression
19-12-2014	29-12-2014	Brufen	Filmovertrukne tabletter	600 mg	1 tablet 3 gange daglig	Smertestillende
21-02-2014		Pinex	Filmovertrukne tabletter	500 mg	2 tabletter efter behov, højst 1 gang daglig	Mod smerter

1.1.1 Opret lægemiddelordination

Udfyld rubrikkerne med:


> Lægemiddelnavn

Under lægemiddelsfeltet vil fremgå det fremsøgte lægemiddels ATC-kode og hvilken form for tilskud præparatet er tilknyttet. ● Generelt tilskud ■ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin ⊗ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin.

> Administrationsvej

> Indikation

Hvis indikationen ikke fremtræder på listen, sættes flueben ud fra "ikke-tilknyttet indikation/fritekst" og derefter kan egen indikation skrives i indikationsfeltet.



Opret lægemiddelordination

1 Lægemiddel

Registrerede lægemidler
 Andre lægemidler

Navn på Lægemiddel: ● Cordarone, tabletter, 100 mg, Amiodaron, DD, (Sanofi)

Kilde: Medicinpriser

ATC-Kode: C01BD01 (Amiodaron)

Tilskud: ● Generelt tilskud

Administrationsvej: Oral anvendelse

Indikation: mod uregelmæssig hjerterytme

Lægemidlet må ikke substitueres
 Ikke-tilknyttet indikation/fritekst
 Patienten har bedt om privatmarkering

1.1.2 Behandlingstid


- Behandlingsperiode med slutdato
Når behandlingen har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlings-
slutdato. Hvis behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan du angive dette i 'varighed'. Når
behandlingsludatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde un-
der borgerens 'aktuelle lægemiddelordinationer'.
- Behandlingsperiode uden slutdato
Hvis behandlingsludatoen ikke er fastlagt, skal behandlingslut ikke udfyldes.



1.1.3 Dosering

Dosering kan angives på flere måder:

Doseringsforslag Doseringen kan angives ud fra en liste over doseringsforslag til det valgte præ-
parat



- Struktureret dosering
- Doseringen kan angives som struktureret dosering. Her skal skemaet enten udfyldes for en
fast ordination, en pn (efter behov) - ordination eller for begge dele.
- Ved p.n. angives højst antal gange (døgndosis). Er der ingen begrænsning på døgndosis,
skal der sættes flueben i 'Ingen døgnbegrænsning'

3 Dosering

- Doseringsforslag
- Struktureret**
- Efter skriftlig anvisning
- Fritekst

Enhed: Avanceret i

Fast

Dosering - start: 📅

Dosering: Morgen Middag Aften Nat

Bemærkninger: i
0/100

Dosering - slut: 📅

PN (efter behov)

Dosering - start: 📅

Dosering: Mængde Højest gange daglig Ingen døgnbegrænsning

Bemærkninger: i
0/100

Dosering - slut: 📅

➤ Efter skriftlig anvisning

Dosering kan angives som 'Efter skriftlig anvisning' (doseringstypen skal samtidig angives)

3 Dosering

- Doseringsforslag
- Struktureret
- Efter skriftlig anvisning**
- Fritekst

Dosering efter skriftlig anvisning.

Doseringstype: v

Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

➤ Fritekst

Dosering kan angives som fritekst (Doseringstypen skal samtidig angives)

3 Dosering

- Doseringsforslag
- Struktureret
- Efter skriftlig anvisning
- Fritekst**

Doseringstekst:
19/400

Doseringstype: v


Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

1.1.4 Medicintilskud




1.1.5 Recept

Sæt flueben, hvis recept skal oprettes.



Udfyld rubrikkerne med:

- > Doseringstekst
- > Pakning
- > Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger



Klik på 'Opret' for at oprette ordinationen.


1.2 2. Rediger en eksisterende ordination



Du kan se detaljer og ændre en ordination ved at folde ordinationen ud. Det gør du ved at klikke på pilen yderst til højre.







Opret ordination  

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	
Ukendt	28-02-2015	Cipramil	Filmovertrukne tabletter	40 mg	1 tablet morgen	Mod depression	 
19-12-2014	29-12-2014	Brufen	Filmovertrukne tabletter	600 mg	1 tablet 3 gange daglig	Smertestillende	 
21-02-2014		Pinex	Filmovertrukne tabletter	500 mg	2 tabletter efter behov, højst 1 gang daglig	Mod smerter	 
23-11-2012		Metformin "Actavis"	Filmovertrukne tabletter	500 mg	1 tablet morgen, middag og aften	Mod sukkersyge	

Når du folder ordinationen ud, er der mulighed for at ændre en gældende ordination, udstede recepter eller registrere en effektuering. Du kan ligeledes pausere og seponere en ordination. Endeligt kan du ansøge om medicintilskud.

23-11-2012 Metformin "Actavis" Filmovertrukne tabletter 500 mg 1 tablet morgen, middag og aften Mod sukkersyge 

Detaljer	Effektueringer	Recepter	Bestillinger	Medicintilskud	
Lægemiddel	Metformin "Actavis"	Behandling	mod sukkersyge	Dosering	1 tablet morgen, middag og aften
Form:	filmovertrukne tabletter	Behandling start:	23-11-2012	Dosering start:	23-11-2012
Styrke:	500 mg	Behandling slut:		Dosering slut:	
Virksomt stof:	Metformin	Administration:	Oral anvendelse	Dosering type:	Fast
ATC-kode:	A10BA02	Må substitueres:	Ja		
Lægemiddel ID:	28103244201 (Medicinpriser)				
Ordination ID:	180156 (FMK)				
	Oprettet		Ændret		
Dato:	22-07-2012 22:27		30-01-2014 09:28		
Af:	Lone Kristensen		Jakob Larsen		
På vegne af:					

1.3 3. Opret ordination på baggrund af løs recept (Assisteret oprettelse)

Ønsker du at oprette en aktuell lægemiddelordination på baggrund af en løs recept, foretages en assisteret oprettelse. Klik på pilen yderst til højre på det ønskede præparat.

Recepter:

Filtrering

- Vis løse recepter
- Vis kun aktuelle
- Vis alle recepter
- Vis kun åbne
- Vis apoteksudleveringer

Gruppering

- Vis uden gruppering
- Gruppér recepter på indholdsstof
- Gruppér recepter på lægemiddelordination

Oprettet	Udleveret	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	Status
10-11-2013		Ramipril "Actavis"	Tabletter	5 mg	1 tablet daglig	For hjertet	 
10-11-2013		Brufen Retard	Depottabletter	800 mg	2 tabletter daglig	Mod smerter	 
10-11-2013		Ibuprofen "Actavis"	Filmovertrukne tabl.	600 mg	1 tablet 3 gange daglig	Mod smerter	 

Når recepten er foldet ud, findes flere detaljer om den pågældende receptordination. Klik på "assisteret oprettelse". Herefter udfyldes detaljer på recepten.