

1.SEPTEMBER 2020

Vejledning

Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i
FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i
egen praksis



Indhold

Vejledning	1
Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis.....	1
Oversigt	3
Registrerede lægemidler	3
Andre lægemidler.....	3
1. Opret ny lægemiddelordination	5
1.1 Opret lægemiddelordination	5
1.2 Behandlingstid	6
1.3 Dosering.....	6
1.4 Medicintilskud	7
1.5 Opret recept.....	7
1.6 Opret recept på eksisterende magistrel lægemiddelordination.	8
2. Opret recept til brug i egen praksis.....	10


Oversigt

Registrerede lægemidler

Her kan oprettes ordination og recepter på de lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt i medicinpriser.dk samt de lægemidler der indgår i Sundhedsdatastyrelsens magistrelle stamdatasæt. Du fremfinder lægemidlet ved at skrive den første del af navnet, og lægemidlet fremkommer pr. automatik. Hvis lægemidlet ikke kan fremsøges, skal du oprette lægemidlet under funktionen "Andre lægemidler".

Lægemidler fra det magistrelle stamdatasættet har en markering med (Magistrel). Stamdatasættet opdateres løbende.

Obs! Har du tidligere oprettet magistrelle ordination via "Andre lægemidler", kan du redigere den enkelte ordination og skifte til magistralt lægemiddel samt udfylde ordinationsdetaljer.



Opret lægemiddelordination

1 Lægemiddel

Registrerede lægemidler
 Andre lægemidler

Navn på Lægemiddel:

Kilde:
ATC-Kode:

Administrationsvej:

Indikation:

2 Behandlingstid

Behandling - start: Dato (dd-mm-åååå)

Search results for 'mel':

- Melatal, tabletter, 5 mg, Melatonin, (Vitalans)
- Melatal, tabletter, 3 mg, Melatonin, (Vitalans)
- Melatonin, oral suspension, 1 mg/ml, (Magistrel) (Generisk)
- Melatonin, tabletter, 3 mg, Melatonin, (Magistrel) (Generisk)
- Melatonin, kapsler, 20 mg, Melatonin, (Magistrel) (Generisk)
- Melatonin, tabletter, 20 mg, Melatonin, (Magistrel) (Generisk)
- Melatonin "Orifarm", fillovertrukne tabletter, 3 mg, Melatonin, (Orifarm Generics)
- Melatonin u/lactose, tabletter, 3 mg, Melatonin, (Magistrel) (Generisk)
- Meloxicam "Bluefish", tabletter, 7,5 mg, Meloxicam, DD, (Bluefish Pharmaceuticals AB)
- Meloxicam "Bluefish", tabletter, 15 mg, Meloxicam, DD, (Bluefish Pharmaceuticals AB)
- Melphalan "Macure", pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning, 50 mg, Melphalan, (Macure)

Andre lægemidler

Her kan der oprettes ordination og recept for ikke godkendte lægemidler. Er der en godkendte udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen på lægemidlet skal denne medgives patienten eller via fax sendes til apoteket. Du opretter lægemidlet ved at skrive fritekst.

Opret lægemiddelordination

1 Lægemiddel

Registrerede lægemidler Magistrett uden fast forskrift

Andre lægemidler

Navn på lægemiddel:
(8 af max 30) Pethidin

ATC-kode: N02AB02 Pethidin

1. Opret ny lægemiddelordination

- Af magistrelle lægemiddelordinationer, fast foreskrift

Klik på "Opret ordination", hvis du ønsker at oprette en ny ordination.




Opret ordination Vis også seponerede lægemiddelordinationer

Beh.start	Beh.slut	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
01-08-2018	10-08-2018	Cipramil	Filmovertrukne tabletter	30 mg	1 tablet daglig	Mod angst
31-07-2018		Gabamed	Kapsler, hårde	300 mg	1 kapsel 3 gange daglig	Mod smerter
24-07-2018		Brufen	Filmovertrukne tabletter	600 mg	1 tablet 3 gange daglig	Mod gigt

1.1 Opret lægemiddelordination

Vælg "Registrerede Lægemiddel":



Opret lægemiddelordination

1 Lægemiddel

Registrerede lægemidler Andre lægemidler

Navn på Lægemiddel: aman

Kilde: Amantadin, tabletter, 50 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)

ATC-Kode: Amantadin, tabletter, 100 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)

Administrationsvej: Vælg administrationsvej

Indikation: Vælg indikation

Lægemidlet må ikke substitueres

Ikke-tilknyttet indikation/friekst

Patienten har bedt om privatmarkering

Behandlingstid

- › Valget af lægemidlet sker på samme måde som ved godkendte lægemidler ved at skrive det første bogstav i navnefeltet, hvorefter lægemidler med det pågældende begyndelsesbogstav listes op.

Alle magistrelle lægemidler vises i dette søgevindue som generiske lægemidler, de er markeret med (Magistrel) (Generisk).

- › Udfyld øvrige obligatoriske felter:
 - › Administrationsvej
 - › Indikation.

Ikke alle magistrelle lægemidler har en default indikation fra stamdatasættet. Skriv da i feltet, og godkendte indikationer vil blive tilbudt.

- › Ønsker du evt. at oprette ordination på specifikt substituerbar lægemiddel, klik på ikonet:



- › Vælg substitution, det generiske lægemiddel står altid øverst. Lægemidlerne derunder sorteres tilfældigt fra opslag til opslag
 - Klik på "Opdatér lægemiddelordination"

Vælg substitution

Lægemiddel	Form	Styrke	MT-indehaver
Amantadin	Tabletter	50 mg	(Generisk)
Amantadin	Tabletter	50 mg	Skanderborg Apotek
Amantadinhydrochlorid	Tabletter	50 mg	Glostrup Apotek

Fortryd
Opdatér lægemiddelordination

1.2 Behandlingstid

- › Behandlingsperiode med slutdato
Når behandlingen har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlingslutdato. Hvis behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan du angive dette i "Varighed". Når behandlingslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde under borgerens "Aktuelle lægemiddelordinationer".
- › Behandlingsperiode uden slutdato. Hvis behandlingslutdatoen ikke er fastlagt, skal behandlingslut ikke udfyldes.

1.3 Dosering

Opret doseringen, der leveres ikke doseringsforslag på magistrelle lægemidler.

Vælg mellem:

- › Struktureret

- › Efter skriftlig anvisning
- › Fritekst

3 Dosering

- Doseringsforslag
- Struktureret
- Efter skriftlig anvisning
- Fritekst

Enhed:

Avanceret

Fast

Dato

Dosering - start:

Morgen Middag Aften Nat

Dosering:

Bemærkninger: (0 af max 100)

Dato (valgfri)

Dosering - slut:

PN (efter behov)

Dato

Dosering - start:

x daglig

Dosering:

Bemærkninger: (0 af max 100)

Dato (valgfri)

Dosering - slut:

1.4 Medicintilskud

4 Medicintilskud

Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning.

Der kan søges tilskud i forbindelse med oprettelse af ordinationen.
Der kan ligeledes søges tilskud via Individuelle medicintilskudsfanebladet.

1.5 Opret recept


Sæt flueben, hvis recept skal oprettes.



Har du valgt recept, skal du efterfølgende udfylde rubrikkerne med:

- > Doseringstekst
- > Pakning
- > Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger

Det er ikke muligt at substituere på pakningsniveau i receptdelen. Substitution er alene muligt på det overordnede niveau, hvor lægemidlet oprettes.



1.6 Opret recept på eksisterende magistrel lægemiddelordination.

Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen yderst til højre.

Opret ordination							<input type="checkbox"/> Vis også seponerede lægemiddelordinationer	Forrige version	13-03-2015	Næste version		
Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation						
Ukendt		Digoxin "DAK"	Tabletter	62,5 mikrogram	1 stk morgen, middag og aften	Mod uregelmæssig hjert-erytme						

Herefter vælges "Recept" nederst i detaljeoversigt:

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
Ukendt		Digoxin "DAK"	Tabletter	62,5 mikrogram	1 stk morgen, middag og aften	Mod uregelmæssig hjerterytme

Detaljer	Effektueringer	Recepter	Bestillinger	Medicintilskud	
Lægemiddel	Digoxin "DAK"	Behandling	mod uregelmæssig hjerterytme	Dosering	1 stk morgen, middag og aften
Form:	tabletter	Behandling start:	Eksakt dato kendes ikke	Dosering start:	01-01-2009
Styrke:	62,5 mikrogram	Behandling slut:		Dosering slut:	
Virksomt stof:	Digoxin	Administration:	Oral anvendelse	Dosering type:	Fast
ATC-kode:	C01AA05	Må substitueres:	Ja		
Lægemiddel ID:	28100709776				
FMK ordination ID:	641058				
Oprettet					
Dato:	28-01-2015 10:19				
Af:	Helle Bonde				
Indrapportert af:					

[Pausér](#)
[Seponér](#)
[Effektuer](#)
[Recept](#)
[Rediger](#)
[Ansøg om medicintilskud](#)
[Bestil recept](#)

Udfyld herefter relevante informationer i felterne.


2. Opret recept til brug i egen praksis

Hvis man har behov for lægemidler til brug i egen praksis, kan der oprettes recepter via FMK-online.

Ved behov for at udskrive recepter til brug i praksis vælges "Recept til brug i praksis".



Det er muligt at oprette recepter for 'Registrerede lægemidler' der indeholder godkendte lægemidler fra medicinpriser.dk og de magistrelle lægemidler, der indgår i det magistrelle stamdata-sæt:



- › Udfyld detaljer om det ønskede lægemiddel.
- › Udfyld detaljer om leveringsmåde og adresse.
- › Levering:

Vælg mellem:

- Send til anden adresse samme dag
- Send til anden adresse pr. post
- Afhentes på apotek

Apotek: Der skal vælges et konkret apotek. Det er ikke muligt at vælge receptserver.