

VEJLEDNING

25. NOVEMBER 2022

Vejledning

Oprettelse af ordinationer på
ikke-registrerede lægemidler i
FMK-online



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Indhold

1.	Forord	3
	Registrerede lægemidler	3
	Andre lægemidler.....	4
2.	Ny lægemiddelordination på magistrelt lægemiddel.....	5
2.1	Opret lægemiddelordination	6
2.1.1	Behandlingstid	8
2.1.2	Dosering.....	8
2.1.3	Medicintilskud	9
2.1.4	Opret recept.....	10
2.1.5	Opret recept på eksisterende magistrel lægemiddelordination.	11
2.2	Ny ordination på lægemiddel, der ikke findes i det magistrelle stamdatasæt.....	13
2.2.1	Magistrelt lægemiddel uden fast forskrift.....	15
2.3	Ny ordination på Ikke registreret lægemiddel (IRS).....	16

1. Forord

Registrerede lægemidler

Her kan oprettes ordination og recepter på de lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt i Medicinpriser.dk samt de lægemidler der indgår i Sundhedsdatastyrelsens magistrelle stamdatasæt. Du fremfinder lægemidlet ved at skrive den første del af navnet, og lægemidlet fremkommer pr. automatik. Hvis lægemidlet ikke kan fremsøges, skal du oprette lægemidlet ved at markere 'Andre lægemidler'.

Lægemidler fra det magistrelle stamdatasæt har en markering med (Magistrel). Stamdatasættet opdateres løbende.

Obs! Har du tidligere oprettet en magistrel ordination via "Andre lægemidler", kan du redigere den enkelte ordination og skifte til et lægemiddel fra det magistrelle stamdatasæt samt udfylde ordinationsdetaljer.

✕ **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler Andre lægemidler

🔍 thy Nulstil

- Thycapzol, tabletter, 5 mg, Thiamazol, DD, (Sandoz)
- Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning, 25 mg, Antithymocyt immunoglobulin, (Genzyme Europe B.V.)
- Thyrogen, pulver til injektionsvæske, opløsning, 0,9 mg/ml, Thyrotropin alfa, (Genzyme Europe)
- Thyreoid, tabletter, 60 mg, Thyreoideakirtel-præparater, (Magistrel) (Generisk)
- Thyreoid, tabletter, 125 mg, Thyreoideakirtel-præparater, (Magistrel) (Generisk)

Opret lægemiddelordination Tilbage Næste


... | ... | ... | ...

Andre lægemidler

Andre lægemidler skal i denne kontekst opfattes som lægemidler, der ikke er registreret i Medicinpriser eller i det magistrelle stamdatasæt.

Der kan være tale om de såkaldte IRS lægemidler (ikke registrerede specialiteter) eller magistret fremstillede lægemidler, som ikke er optaget i det magistrelle stamdatasæt.

Her kan oprettes ordination og recept for ikke godkendte lægemidler. Er der en godkendt udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen på lægemidlet skal denne medgives patienten eller via fax sendes til apoteket. Du opretter lægemidlet ved at skrive fritekst i felterne.



Opret lægemiddelordination | Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
 Andre lægemidler

Magistret uden fast forskrift

Navn på lægemiddel *
 Form *

ATC-kode

Styrke


Angiv styrke som fritekst

Mængde *
 Styrke *

Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej *

Udfyld lægemiddelnavn, form og styrke. Suppler evt. med ATC-kode eller indholdstof. Styrken kan angives numerisk med en enhed, fx 10 mg som vist ovenfor. Styrken kan også angives som fritekst som vist herunder. Der skal angives styrke på en af de 2 måder.



Opret lægemiddelordination | Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
 Andre lægemidler

Magistret uden fast forskrift

Navn på lægemiddel *
 Form *

ATC-kode

Styrke

Angiv styrke som fritekst

Styrke som fritekst *

Lægemidlet må ikke substitueres


Administrationsvej *

2. Ny lægemiddelordination på magistrelt lægemiddel

Magistrelle lægemidler som beskrevet nedenfor omfatter

- Magistrelle lægemidler fra det magistrelle stamdatasæt, se afsnit 1.1
- Magistrelle lægemidler som ikke findes i det magistrelle stamdatasæt, se afsnit 1.2
- Ikke registrerede specialiteter (IRS), se afsnit 1.3

Klik på "Opret ordination", hvis du ønsker at oprette en ny ordination.



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, the user is identified as Lars Larsen (Læge) at Lægerne Tornestræde. Patient information includes: Patientens CPR-nummer: 290101-0078, Patientnavn: Lucia DD Magnussen, Adresse: Spørring Møllevej 251, 7200 Grindsted, Status: Aktiv, and År for født: 06-11-2022. There are buttons for 'Opdater' and 'Luk patient'. Below this, there are filters for 'Vis aktuelle ordinationer', 'Vis virksomt stof', and 'Vis ATC koder', along with 'Info', 'Print', and 'Opret ordination' buttons. A message states 'Der findes åbne recepter til dosisdispensering'. A table of prescriptions is shown below:

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut
Ritalin	10 mg	Tabletter	Modnarkolepsi	0.5 tablet 2 gange daglig	06-11-2022	-

2.1 Opret lægemiddelordination

Vælg "Registrerede Lægemidler":

✕ Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

- Dinetrel, kapsler, hårde, 100 mg, Amantadin, DD, (Morningside Healthcare (Malta))
- Amantadin, tabletter, 50 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)
- Amantadin, tabletter, 100 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)

i

Opret lægemiddelordination

... | ... | ...

- › Fremsøgning af lægemidlet sker på samme måde som ved godkendte lægemidler ved at skrive i søgefeltet. Søgningen sker efter Type ahead princippet så jo flere bogstaver, du skriver - jo mere snævres søgningen ind.
- › De magistrelle lægemidler vises i søgevinduet som generiske lægemidler, de er markeret med (Magistrel) (Generisk).
- › Udfyld øvrige obligatoriske felter:
 - › Administrationsvej
 - › Indikation
Ikke alle magistrelle lægemidler har forslag til indikation i stamdatasættet. Skriv da i feltet, og godkendte indikationer vil blive tilbudt.
- › Ønsker du evt. at oprette en ordination på et specifikt substituerbart lægemiddel, markeres "Vis Substitutioner", når lægemidlet er valgt:

× Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Tilskud | Recept

Trin 1 af 5: Lægemiddel


Registrerede lægemidler

Andre lægemidler

Amantadin, tablett, 50 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)

Nulstil

Vis substitutioner


Lægemiddel 	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
<input type="radio"/> Amantadinhydrochlorid	Intet	Tablett	50 mg	(Magistrel) Glostrup Apotek
<input type="radio"/> Amantadin tabl. 50 mg	Intet	Tablett	50 mg	(Magistrel) Skanderborg Apotek
<input checked="" type="radio"/> Amantadin	Intet	Tablett	50 mg	(Magistrel) (Generisk)

Fortryd

Opdatér lægemiddelordination

Vælg det ønskede lægemiddel. Lægemidlerne sorteres tilfældigt fra opslag til opslag

- Klik på "Opdatér lægemiddelordination"

Lægemiddel 	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
<input checked="" type="radio"/> Amantadinhydrochlorid	Intet	Tablett	50 mg	(Magistrel) Glostrup Apotek
<input type="radio"/> Amantadin tabl. 50 mg	Intet	Tablett	50 mg	(Magistrel) Skanderborg Apotek
<input type="radio"/> Amantadin	Intet	Tablett	50 mg	(Magistrel) (Generisk)

Fortryd



Opdatér lægemiddelordination

Vælg kun substitution hvis det er absolut nødvendigt. Apotekerne køber deres lægemidler hos en af de 2 producenter og på ordinationstidspunktet er det måske ikke givet hvilket apotek patienten vil handle hos. Dog kan der være tilfælde, hvor en patient kun tåler den ene mulighed og i så fald giver det mening at vælge en af de 2 produkter. Når den generiske vælges, kan apoteket frit vælge det produkt, de har på lager eller bestille det hos den leverandør de normalt køber hos.

2.1.1 Behandlingstid

- Behandlingsperiode med slutdato
Når behandlingen har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlings-
slutdato. Hvis behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan du angive dette i "Varighed". Når
behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde un-
der borgerens "Aktuelle lægemiddelordinationer".
- Behandlingsperiode uden slutdato. Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal behand-
lingslut ikke udfyldes.

Trin 2 af 4: Behandlingsperiode

Fast startdato	Ukendt start	Fast slutdato	Varighed
Startdato for behandling *		Slutdato for behandling	Udregnet varighed i dage
06-11-2022 			-
(dd-mm-åååå)		(dd-mm-åååå)	

2.1.2 Dosering

Opret doseringen, der findes ikke doseringsforslag på magistrelle lægemidler.

Vælg mellem:

- Angiv dosering
- Efter skriftlig anvisning
- Fritekst, ustruktureret

✕ **Opret lægemiddelordination**
Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Tilskud | Recept

Trin 3 af 5: Dosering

Doseringsforslag
Angiv dosering
Efter skriftlig anvisning
Fritekst, ustruktureret

Enhed *

tabletter

Vis avancerede indstillinger for dosering ?

Fast Doseringsperiode

Inkluder fast periode

PN Doseringsperiode (efter behov)

Inkluder PN periode

Opsummering over dosering

i

Opret lægemiddelordination

Amantadin | 06-11-2022 > ukendt slut | ... | Tilskud | ...

Tilbage

Næste

2.1.3 Medicintilskud

Der kan søges tilskud i forbindelse med oprettelse af ordinationen. Marker 'Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning'.

✕ **Opret lægemiddelordination**
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Tilskud** | Recept


Trin 4 af 5: Tilskud

Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning

Der kan ligeledes søges tilskud via Individuelle medicintilskudspanelet.

2.1.4 Opret recept

Marker 'Jeg ønsker samtidig at oprette en recept'

 **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Tilskud | **Recept**

Trin 5 af 5: Recept

Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Har du valgt at oprette en recept, skal du efterfølgende udfylde rubrikkerne med:

- > Doseringstekst (overføres fra ordinationen)
- > Pakning
- > Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger

Det er ikke muligt at substituere på pakningsniveau i recept trinnet. Substitution er alene muligt på det overordnede niveau, hvor lægemidlet vælges, trin 1.

Trin 5 af 5: Recept

Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra * (dd-mm-åååå) Gyldig til * (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *

1s ud af 70 tegn

Skal dosisdispenseres

Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning * Antal pakninger *

Udleveringer Min. interval Enhed

Antal

Apotek

Apotek Valgfrit apotek

Levering

Kun relevant såfremt et apotek er valgt

Opret lægemiddelordination
Amantadin | 25-11-2022 > ukendt slut | 1 tablet morgen | Tilskud | 100 stk

Det er ikke muligt at vælge flere udleveringer. Det skyldes at magistrelt fremstillede lægemidler pr. definition er udleveringsbestemmelse A.

2.1.5 Opret recept på eksisterende magistrel lægemiddelordination.

Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen yderst til højre.

Vis virksomt stof
 Vis ATC koder

Der findes åbne recepter til dosisdispensering Print Detaljer

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh. Start	Beh. Slut	
Amantadin	50 mg	Tabletter	Test for binyrefunktionen	1 tablet morgen	06-11-2022	-	⌵
Ritalin	10 mg	Tabletter	Mod rarikelepsi	0,5 tablet 2 gange daglig	06-11-2022	-	📄 ⌵
Nitroglycerin "D&K"	0,25 mg	Resorblætter, sublinguale	Mod hjertebramme	1 resorblæt efter behov	05-05-2022	-	📄 ⌵

Herefter vælges "Recept" nederst i detaljeoversigt:


Lægemiddel		Behandling		Dosering	
Navn	Amantadin	Behandling	Test for binyrefunktionen	Dosering	1 tablet morgen
Form	Tabletter	Behandling start	06-11-2022	Behandling stop	06-11-2022
Styrke	50 mg	Behandling stop	-	Overvågningstype	Fast
Virkestof	Amantadin	Kontrol udført	-	Overvågningstype	Fast
ATC-kode	N04AB01	Kontrol udført	-	Overvågningstype	Fast
Lægemiddel ID	7281902010 (Magstim)	Administration	Oral amandeter	Phase start	-
FMK-ordination ID	8K02272	Målingstidspunkt	Ja	Phase stop	-
		Trækudskiftning	-		

Oprettet
 Dato: 06-11-2022 19:36
 Oprettet af: Lene Jensen
 Redigeret af: -
 Slettet af: -

Udfyld herefter relevante informationer i felterne.

2.2 Ny ordination på lægemiddel, der ikke findes i det magistrelle stamdatasæt

Vælg "Andre lægemidler":



Opret lægemiddelordination Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Reception

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
 Andre lægemidler

Magistret uden fast forskrift

Navn på lægemiddel *
 Form *

Indtast 3-10 tegn
 ATC-kode

ATC-kode eller indholdsstof


Styrke

Angiv styrke som fritekst

Mængde *
 Styrke *

Opret lægemiddelordination

Udfyld lægemiddelnavn, form og styrke. Suppler evt. med ATC-kode eller indholdsstof. Styrken kan angives numerisk med en enhed, fx 10 mg som vist. Styrken kan også angives som fritekst som vist nederst. Der skal angives styrke på en af de 2 måder.



Navn på lægemiddel *
 Form *

Indtast 3-10 tegn
 ATC-kode

ATC-kode eller indholdsstof

Styrke

Angiv styrke som fritekst

Mængde *
 Styrke *

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
 Andre lægemidler

Måske skal den faktisk forskrives

Navn på lægemiddel * Form *
 Min egen blanding tabletter

Tilval: Drage
 ATC-kode: Tilføj

Angiv styrke som fraktion

Styrke som fraktion *
 Stærk:

Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej *
 Oral anvendelse

Opret lægemiddelordination Tilbage Opskriv

Min egen blanding | ... | ...

Fortsæt nu med angivelse af administrationsvej, indikation, behandlingsperiode, dosering mm.

For at oprette recept skal pakningsstørrelsen angives. Fx 50 tabletter. Angiv pakkestørrelsen så tydeligt som muligt, så apoteket ikke kan være i tvivl.

Trin 4 af 4: Recept

Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra * Gyldig til *
 25-11-2022 25-11-2024
(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *
 1 tablet morgen

Skal doseringsvej angives
 Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausureret tilskud til håndkøbsmedicin
- Klausureret tilskud til receptpligtig medicin
- Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakkestørrelse * Antal pakninger *
 1
0 ud af 30 tegn

Vis substitutioner

Udlieferinger Min. interval Enhed
 - Uvalg enhed

Apotek
 Apotek: Tilføj Valgfrit apotek


Levering
 Opret lægemiddelordination Tilbage Opret

furix | 25-11-2022 > ukendt slut | 1 tablet morgen | ...

2.2.1 Magistrelt lægemiddel uden fast forskrift

Det er muligt at oprette et magistrelt lægemiddel ved at angive et eller flere indholdsstoffer.

Dette sker ved at markere ”Magistrelt uden fast forskrift”, når Andre lægemidler er valgt



Opret lægemiddelordination Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler **Andre lægemidler**

Magistrelt uden fast forskrift

Magistrelt uden fast forskrift * Form *

Vælg form

0 ud af 400 tegn

ATC-kode

Nulstil

ATC-kode eller indholdstof

Substansskema

Substans ×

Tilføj substans +

Styrke

Angiv styrke som fritekst

Mængde * Styrke *

Vælg styrke

Udfyld felterne, navn og form. I substansskemaet kan indskrives indholdsstoffer. Når et indholdstof er skrevet ind, kan der tilføjes flere indholdsstoffer ved at klikke på Tilføj substans. Styrken skal angives som nævnt i afsnit 1.2

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

Magistrelt uden fast forskrift

Magistrelt uden fast forskrift * Form *

Min egen blanding

mikstur

17 ud af 400 tegn

ATC-kode

Nulstil

ATC-kode eller indholdsstof

Substansskema

Triazolam	Substans	×
Solbærsaft	Substans	×
Tilføj substans +		

Styrke

Angiv styrke som fritekst

Styrke som fritekst *

Middelstærk

Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej *

Oral anvendelse

Indikation *

Nulstil

Patienten har bedt om privatmarkering

De øvrige trin er som beskrevet ovenfor.

2.3 Ny ordination på Ikke registreret lægemiddel (IRS)

Oprettelse af ordination på et ikke registreret lægemiddel (typisk lægemidler på udleveringstilladelse, der endnu ikke er registreret i Medicinpriser) foregår som beskrevet under afsnit 1.2. Der er ingen forskel på, om det er et ikke registreret magistrelt lægemiddel eller en ikke registreret specialitet.