

14. NOVEMBER 2022

## Vejledning

Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i  
FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i  
egen praksis



## Indhold

Vejledning .....	1
Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis.....	1
Oversigt .....	3
Registrerede lægemidler .....	3
Andre lægemidler.....	4
1. Opret ny lægemiddelordination .....	6
1.1 Opret lægemiddelordination .....	6
1.2 Behandlingstid .....	8
1.3 Dosering.....	8
1.4 Medicintilskud .....	9
1.5 Opret recept.....	9
1.6 Opret recept på eksisterende magistrel lægemiddelordination. ....	11
2. Opret recept til brug i egen praksis.....	13

# Oversigt

## Registrerede lægemidler

Her kan oprettes ordination og recepter på de lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt i medicinpriser.dk samt de lægemidler der indgår i Sundhedsdatastyrelsens magistrelle stamdatasæt. Du fremfinder lægemidlet ved at skrive den første del af navnet, og lægemidlet fremkommer pr. automatik. Hvis lægemidlet ikke kan fremsøges, skal du oprette lægemidlet ved at markere 'Andre lægemidler'.

Lægemidler fra det magistrelle stamdatasættet har en markering med (Magistrel). Stamdatasættet opdateres løbende.

Obs! Har du tidligere oprettet en magistrel ordination via "Andre lægemidler", kan du redigere den enkelte ordination og skifte til et lægemiddel fra det magistrelle stamdatasæt samt udfylde ordinationsdetaljer.

✕ **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

---

**Trin 1 af 4: Lægemiddel**

**Registrerede lægemidler** Andre lægemidler

🔍 thy I Nulstil

- Thycapzol, tabletter, 5 mg, Thiamazol, DD, (Sandoz)
- Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning, 25 mg, Antithymocyt immunoglobulin, (Genzyme Europe B.V.)
- Thyrogen, pulver til injektionsvæske, opløsning, 0,9 mg/ml, Thyrotropin alfa, (Genzyme Europe)
- Thyreoid, tabletter, 60 mg, Thyreoideakirtel-præparater, (Magistrel) (Generisk)
- Thyreoid, tabletter, 125 mg, Thyreoideakirtel-præparater, (Magistrel) (Generisk)

---

**Opret lægemiddelordination** Tilbage Næste

i ... | ... | ... | ...

## Andre lægemidler

Her kan der oprettes ordination og recept for ikke godkendte lægemidler. Er der en godkendte udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen på lægemidlet skal denne medgives patienten eller via fax sendes til apoteket. Du opretter lægemidlet ved at skrive fritekst.

× Opret lægemiddelordination Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

---

**Trin 1 af 4: Lægemiddel**

Magistrelle lægemidler  **Andre lægemidler**

Magotrett uden fast forskrift

Navn på lægemiddel \*  Form \*

Du af 30 tegn

ATC-kode

ATC-kode eller indholdsstof

**Styrke**

Angiv styrke som fritekst

Mængde \*  Styrke \*

---

Opret lægemiddelordination

× **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

---

**Trin 1 af 4: Lægemiddel**

**Registrerede lægemidler** **Andre lægemidler**

Magistrelt uden fast forskrift

Navn på lægemiddel \* Form \*

9 ud af 30 tegn

ATC-kode

ATC-kode eller indholdsstof

**Styrke**

Angiv styrke som fritekst

Mængde \* Styrke \*

Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej \*

---


**Opret lægemiddelordination**

... | ... | ...

# 1. Opret ny lægemiddelordination

- Magistrelle lægemiddelordinationer, fast forskrift


Klik på "Opret ordination", hvis du ønsker at oprette en ny ordination.



The screenshot shows the FMK patient portal interface. At the top, there is a header with the patient's name 'Lucia DD Magnussen' and address 'Spørring Møllevej 251, 7200 Grindsted'. Below this, there are several tabs: 'Info', 'Fælles medicinkort', 'Recepter', and 'Vaccinationer'. The 'Info' tab is active, and the 'Opret ordination' button is highlighted in red. The 'Recepter' tab shows a table with columns for 'Lægemiddel', 'Styrke', 'Form', 'Indikation', 'Dosering', 'BehStart', and 'BehSlut'. The table contains one entry for 'Ritalin' with a strength of '10 mg' and form of 'Tabletter'.

## 1.1 Opret lægemiddelordination

Vælg "Registrerede Lægemidler":



The screenshot shows the 'Opret lægemiddelordination' form. The 'Lægemiddel' tab is selected, and the 'Registrerede lægemidler' sub-tab is active. The search bar contains the text 'aman'. Below the search bar, there is a list of search results for Amantadin. The first result is 'Dinetrel, kapsler, hårde, 100 mg, Amantadin, DD, (Morningside Healthcare (Malta))' and is selected with a checkbox. Below it are two other results: 'Amantadin, tabletter, 50 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)' and 'Amantadin, tabletter, 100 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)'. At the bottom of the form, there are 'Tilbage' and 'Næste' buttons.

- › Valget af lægemidlet sker på samme måde som ved godkendte lægemidler ved at skrive det første bogstav i navnefeltet, hvorefter lægemidler med det pågældende begyndelsesbogstav listes op.

Alle magistrelle lægemidler vises i dette søgevindue som generiske lægemidler, de er markeret med (Magistrel) (Generisk).

- › Udfyld øvrige obligatoriske felter:
  - › Administrationsvej
  - › Indikation  
Ikke alle magistrelle lægemidler har forslag til indikation i stamdatasættet. Skriv da i feltet, og godkendte indikationer vil blive tilbudt.
- › Ønsker du evt. at oprette en ordination på et specifikt substituerbart lægemiddel, markeres Vis Substitutioner, når lægemidlet er valgt:

✕ Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Tilskud | Recept

---

### Trin 1 af 5: Lægemiddel

Registrerede lægemidler

Andre lægemidler

Nulstil


Vis substitutioner

Lægemiddel	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
<input type="radio"/> Amantadinhydrochlorid	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) Glostrup Apotek
<input type="radio"/> Amantadin tabl. 50 mg	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) Skanderborg Apotek
<input checked="" type="radio"/> Amantadin	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) (Generisk)

Fortryd

Opdatér lægemiddelordination

- › Vælg det ønskede lægemiddel. Lægemidlerne sorteres tilfældigt fra opslag til opslag
  - Klik på "Opdatér lægemiddelordination"

Lægemiddel 	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
<input checked="" type="radio"/> Amantadinhydrochlorid	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) Glostrup Apotek
<input type="radio"/> Amantadin tabl. 50 mg	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) Skanderborg Apotek
<input type="radio"/> Amantadin	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) (Generisk)

Fortryd

Opdater lægemiddelordination

## 1.2 Behandlingstid

- › Behandlingsperiode med slutdato  
Når behandlingen har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlings-slutdato. Hvis behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan du angive dette i "Varighed". Når behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde un-der borgerens "Aktuelle lægemiddelordinationer".
- › Behandlingsperiode uden slutdato. Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal behand-lingslut ikke udfyldes.

**Trin 2 af 4: Behandlingsperiode**


Fast startdato

Ukendt start

Fast slutdato


Varighed

Startdato for behandling \*

06-11-2022


(dd-mm-åååå)

Slutdato for behandling



(dd-mm-åååå)

Udregnet varighed i dage

-

## 1.3 Dosering

Opret doseringen, der leveres ikke doseringsforslag på magistrelle lægemidler.

Vælg mellem:

- › Angiv dosering
- › Efter skriftlig anvisning
- › Fritekst, ustruktureret



× **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Tilskud | Recept

### Trin 3 af 5: Dosering

Doseringsforslag   **Angiv dosering**   Efter skriftlig anvisning   Fritekst, ustruktureret

Enhed \*  
tabletter    Vis avancerede indstillinger for dosering ?

**Fast Doseringsperiode**  
 Inkludér fast periode

**PN Doseringsperiode (efter behov)**  
 Inkludér PN periode

**Opsummering over dosering**

**Opret lægemiddelordination**  
Amantadin | 06-11-2022 > ukendt slut | ... | Tilskud | ...

Tilbage   **Næste**

## 1.4 Medicintilskud

Der kan søges tilskud i forbindelse med oprettelse af ordinationen. Marker 'Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning'.

× **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Tilskud** | Recept

### Trin 4 af 5: Tilskud

Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning

Der kan ligeledes søges tilskud via Individuelle medicintilskudsfanenbladet.

## 1.5 Opret recept

Marker 'Jeg ønsker samtidig at oprette en recept'

× **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Tilskud | **Recept**

---

**Trin 5 af 5: Recept**

Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Har du valgt at oprette en recept, skal du efterfølgende udfylde rubrikkerne med:

- > Doseringstekst (overføres fra ordinationen)
- > Pakning
- > Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger

Det er ikke muligt at substituere på pakningsniveau i receptdelen. Substitution er alene muligt på det overordnede niveau, hvor lægemidlet oprettes.

✕ Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Tilskud | **Recept**

---

### Trin 5 af 5: Recept

Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

#### Receptens gyldighed

Gyldig fra \*  (dd-mm-åååå)      Gyldig til \*  (dd-mm-åååå)

#### Dosering

Doseringstekst \*

15 ud af 70 tegn

Skal dosisdispenseres

Kopi af doseringskort til læge

#### Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning \*  ▼      Antal pakninger \*

Vis substitutioner

Udleveringer      Min. interval      Enhed

i

**Opret lægemiddelordination**

Amantadin | 06-11-2022 > ukendt slut | 1 tablet morgen | Tilskud | 100 stk

## 1.6 Opret recept på eksisterende magistrel lægemiddelordination.

Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen yderst til højre.

Vis aktuelle ordinationer ▼
 Vis virksomt stof
 Vis ATC koder
Info
Print
Opret ordination

Der findes åbne recepter til dosisdispensering

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh. Start	Beh. Slut	
Amantadin	50 mg	Tabletter	Tæt for binnefunktion	1 tablet morgen	06-11-2022	-	▼
Ritalin	10 mg	Tabletter	Mod narcolepsi	0,5 tablet 2 gange daglig	06-11-2022	-	📄 ▼
Nitroglycerin "DAM"	0,25 mg	Resorblætter, sublinguale	Mod hjerte-kræmpe	1 resorblæt efter behov	05-05-2022	-	📄 ▼

Herefter vælges ”Recept” nederst i detaljeoversigt:

Lægemiddel		Behandling		Dosering	
Navn	Amoxicillin	Behandling	Test for larynxinfektion	Dosering	1 tablet morgen
Form	Tabletter	Behandling start	06-11-2022	Dosering start	06-11-2022
Styrke	50 mg	Behandling slut	-	Dosering slut	-
Virkestof	Amoxicillin	Kontrol udført	-	Dosering type	Fast
ATC-kode	N04BA01	Kontrol påbegj.	-	Doseringsenhed	Stk
Lægemiddel-ID	7351902010 (Magnum)	Administration	Oral ammedrke	Præparat start	-
FMK-ordination-ID	8602212	Måltidsnummer	36	Præparat slut	-
Oprettet	06-11-2022 19:36				
Oprettet af	Lars Lønne				
Udgangspunkt af	-				
Udgangspunkt af	-				

Udfyld herefter relevante informationer i felterne.

## 2. Opret recept til brug i egen praksis

Hvis man har behov for lægemidler til brug i egen praksis, kan der oprettes recepter via FMK-online.

Ved behov for at udskrive recepter til brug i praksis vælges "Recept til brug i praksis".

Find patient på FMK Online

CPR-Nummer  Søg

**Recept til person uden CPR-nr.** >  
Opret recept til en person uden et CPR-nummer

**Recept til brug i praksis** >  
Opret recept til brug i praksis

**Administrér medhjælpere** >  
Redigér medhjælperes bemyndigelser og se medhjælpslog  
3 bemyndigelser udløber snart (1 om 39 dage)

**Administrér receptanmodninger** >  
Administrér receptanmodninger for Lægerne Torvestræde  
2 patienter med ventende receptanmodninger

Det er muligt at oprette recepter for 'Registrerede lægemidler' der indeholder godkendte lægemidler fra medicinpriser.dk og de magistrelle lægemidler, der indgår i det magistrelle stamdata-sæt:

× **Recept til brug i praksis** Lægemiddel | Recept

**Trin 2 af 2: Recept**

**Receptens gyldighed**

Gyldig fra \*    
(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

**Dosering**

Doseringstekst \*   
18 ud af 70 tegn

**Pakning**

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning \*   Antal pakninger \*

Vis substitutioner

### Apotek

Apotek \*

### Levering

Kun relevant såfremt et apotek er valgt

Leveringsmetode

**Send til anden adresse samme dag** ▾

Kontakt navn \*

Postnummer \* Vej \*

Leveringsinformation

0 ud af 210 tegn

**Recept til brug i praksis**

i Cisordinol Depot | 10 x 1 ml

- › Udfyld detaljer om det ønskede lægemiddel.
- › Udfyld detaljer om leveringsmåde og adresse.
- › Levering:  
Vælg mellem:
  - Send til anden adresse samme dag
  - Send til anden adresse pr. post
  - Afhentes på apotek

Apotek: Der skal vælges et konkret apotek. Det er ikke muligt at vælge receptserver.