

RAPPORT

2022

Vejledning til oprettelse af VKA lægemiddelordination og recept på FMK-online

14. november 2022



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Udgiver	FMK teamet
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.0
Versionsdato	14. november 2022
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Vejledning til oprettelse af VKA lægemiddelordination og recept på FMK-online
	One-pager vedr. VKA-behandling


Indhold

1.	Opret ny ordination	4
1.1	Opret lægemiddelordination	4
1.2	Behandlingstid	5
1.3	Dosering.....	5
1.3.1	Doseringen oprettes som et opstartsforløb	6
1.3.2	Dosering angives som opstartsforløb efterfulgt af et ugeskema	7
1.3.3	Dosering angives som et ugeskema.....	8
1.4	Kontroldato	9
1.5	Recept.....	9
2.	Rediger eksisterende ordination.....	11
2.1	Rediger ugeskema eller opstarts-/ justeringsforløb.....	11
2.2	Rediger anden struktur	12
2.3	Rediger ugeskema med et justeringsforløb.....	14
3.	Kontroldatoer.....	16
3.1	VKA behandling kontrolleret	17
	Henvisning	18
	One-pager vedr. VKA-behandling	18

1. Opret ny ordination

Log-in på FMK-online.dk, fremsøg patienten og klik på fanebladet Fælles medicinkort.

Klik på 'opret ordination', hvis du ønsker at oprette en ny ordination.




The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, the patient's name is Otto Patient Ottesen, address is Ladegårdsbakken 182, 1127 København K, and status is Aktiv. The 'Opret ordination' button is highlighted in a red box. Below the patient information, there is a table of medications with columns for Lægemiddel, Styrke, Form, Indikation, Dosering, Beh-Start, and Beh-Slut. The table lists several medications including Vaccinationer, Kvik-vaccinationer, and Individuelle medicinlister.

1.1 Opret lægemiddelordination

Udfyld rubrikkerne med:

- > Lægemiddelnavn
- > Administrationsvej
- > Indikation



The screenshot shows the 'Opret lægemiddelordination' form. The 'Lægemiddel' field is filled with 'Marevan, tabletter, 2,5 mg, Warfarin, DD, (Orifarm Healthcare)'. The 'Administrationsvej' is set to 'Oral anvendelse' and the 'Indikation' is set to 'blodfortyndende'. The form also includes fields for 'Kilde', 'ATC-Kode', 'Tilskud', and 'Medicinpriser'. The 'Opret lægemiddelordination' button is highlighted in a yellow box.

1.2 Behandlingstid


Klik på Næste og udfyld behandlingsperioden

× Opret lægemiddelordination Lægemiddel | **Behandlingsperiode** | Dosering | Kontroldato | Recept

Trin 2 af 5: Behandlingsperiode

Fast startdato Ukendt start


Startdato for behandling *

31-10-2022 

(dd-mm-åååå)

Fast slutdato Varighed

Slutdato for behandling Udregnet varighed i dage



(dd-mm-åååå) -

- Behandlingsperiode uden slutdato
Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal behandlingsslut ikke udfyldes.

Klik på Næste for at komme til doseringsangivelse

1.3 Dosering

Når der er valgt et VKA-lægemiddel (Marevan eller Marcoumar) vil doseringspanelet automatisk se således ud:

× Opret lægemiddelordination Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Kontroldato | Recept

Trin 3 af 5: Dosering

Doseringsforslag
Angiv dosering
Efter skriftlig anvisning
Fritekst, ustruktureret

Enhed *

tabletter Vis avancerede indstillinger for dosering ?

Opstarts/justeringsforløb

Inkluder opstarts/justeringsforløb

Fast ugeskema

Inkluder fast ugeskema

Opsummering over dosering

Opret lægemiddelordination

Marevan | 13-11-2022 > ukendt slut | ... | ... | ...

Tilbage Næste


Doseringen kan bestå af

- > Et opstartsforløb
- > Et opstartsforløb efterfulgt af et ugeskema
- > Et ugeskema

Der skal udfyldes dosering på alle dage – er doseringen ingen tabletter, skal der skives 0 (nul).

1.3.1 Doseringen oprettes som et opstartsforløb





Vælg 'Opstarts/justeringsforløb' ved at markere Inkluder opstart/justeringsforløb



The screenshot shows the 'Opret lægemiddelordination' (Create medication prescription) interface. The current step is 'Trin 3 af 5: Dosering' (Step 3 of 5: Dosing). The interface includes a breadcrumb trail: 'Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Kontrol dato | Recept'. Below the breadcrumb, there are four tabs: 'Doseringsforslag', 'Angiv dosering' (selected), 'Efter skriftlig anvisning', and 'Fritekst, ustruktureret'. The 'Enhed' (Unit) is set to 'tabletter'. A toggle for 'Vis avancerede indstillinger for dosering' is turned off. The 'Opstarts/justeringsforløb' (Start/adjustment period) section has a toggle that is turned on. Below this, there is a text box for 'Varighed' (Duration) in 'Dage' (Days), with an 'Indskyd' (Save) button. The 'Fast ugeskema' (Fixed schedule) section has a toggle that is turned off. At the bottom, there is a summary section 'Opsummering over dosering' and a footer with 'Opret lægemiddelordination', 'Marevan | 13-11-2022 > ukendt slut | ... | ... | ...', and buttons for 'Tilbage' (Back) and 'Næste' (Next).

Vælg det antal dage opstartsforløbet skal vare, fx 4 dage og tryk 'Indskyd'

Dosering
Doseringsskema

mandag 31-10-2022		tabletter
tirsdag 01-11-2022		tabletter
onsdag 02-11-2022		tabletter
torsdag 03-11-2022		tabletter
Tilføj doseringsdag +		



! Alle doseringsdage skal udfyldes

Bemærk at doseringsstartdatoen automatisk sættes til dags dato og doserings slutdatoen følger med, svarende til det ønskede antal dage.

1.3.2 Dosering angives som opstartsforløb efterfulgt af et ugeskema


Doseringen angives som ovenfor.

Når det ønskede antal dage er oprettet og udfyldt med den ønskede dosering tilføjes et ugeskema ved at markere Inkluder fast ugeskema. **Et ugeskema er altid repeterende**, medmindre der er angivet en behandlings slutdato.

04-11-2022  
(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

Dosering

Ugentlig mængde

Vælg ugentlig mængde 

Ugeskema


Mandag	tabletter
Tirsdag	tabletter
Onsdag	tabletter
Torsdag	tabletter
Fredag	tabletter
Lørdag	tabletter
Søndag	tabletter

Bemærk at doseringsstartdatoen for ugeskemaet matcher slutdatoen for opstartsforløbet, således at ugeskemaet går i gang når de 4 opstarts dage er passeret.

Se næste afsnit for udfyldelse af ugeskema.

1.3.3 Dosering angives som et ugeskema

I feltet kan den ønskede ugentlige dosis vælges ved at klikke på pilen. Herved fremkommer en liste af ugentlige doseringer, med en fordeling på ugens dage:



Opret lægemiddelordination Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Kontrol dato | Recept

Fast ugeskema

Inkluder fast ugeskema

Startdato for dosering * Slutdato for dosering

04-11-2022

(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

Dosering


Ugentlig mængde

Vælg ugentlig mængde

- Vælg ugentlig mængde
- 3 tabletter
- 3,5 tabletter [0,5 tabletter 1 x daglig]
- 4 tabletter
- 4,5 tabletter

Søndag tabletter

Vælger man fx en ugedosering på 3 tabletter fordeles de automatisk således



Dosering

Ugentlig mængde

3 tabletter

Ugeskema

Mandag	0,5	tabletter
Tirsdag	0,5	tabletter
Onsdag	0,5	tabletter
Torsdag	0	tabletter
Fredag	0,5	tabletter
Lørdag	0,5	tabletter
Søndag	0,5	tabletter

Bemærk at der torsdag står 0 tabletter – det er et krav at alle ugens dage skal vises.

1.4 Kontroldato

Kontroldatoen udfyldes, denne er i fremtiden og bør udfyldes svarende til næste planlagte kontrol. Det er muligt at krydse af for, at kontroldato ikke er relevant. Det kan fx være relevant for selvstyrende patienter eller når behandlingen skal ophøre.

✕ Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Kontroldato** | Recept

Trin 4 af 5: Kontroldato

Kontroldato *

(dd-mm-åååå)

Kontroldato ikke relevant

1.5 Recept

Hvis recept ikke skal oprettes, klik på "Opret" for at oprette ordinationen.

Marker 'Jeg ønsker samtidig at oprette en recept', hvis recept skal oprettes.

✕ Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Kontroldato | **Recept**

Trin 5 af 5: Recept

Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra * Gyldig til *

(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *

Dosering efter skriftlig anvisning.

35 ud af 70 tegn

Skal dosisdispenseres

Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ⊗ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning * Antal pakninger *

● 100 stk 409632 (Orifarm Healthcare)
▼

1

Vis substitutioner

Ved recept oprettelse, udfyld rubrikkerne med:

- > Doseringstekst (udfyldes automatisk med 'Dosering efter skriftlig anvisning')
- > Pakning
- > Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger

Opret lægemiddelordination Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Kontrolldato | **Recept**

Skal dosisdispenseres

Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ⊗ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning * Antal pakninger *

● 100 stk 409632 (Orifarm Healthcare) 1

Vis substitutioner

Udleveringer * Min. interval * Enhed *

3 4 Uger

Antal

Apotek

Apotek

Nulstil Valgfrit apotek

Levering

Kun relevant såfremt et apotek er valgt

Opret lægemiddelordination

Marevan | 31-10-2022 > ukendt slut | Dosering efter skriftlig anvisning. | Planlagt kontrolldato: 21-11-202...

Klik på 'Opret' for at oprette ordination og recept.


2. Rediger eksisterende ordination










Du kan se detaljer og ændre en ordination ved at folde ordinationen ud. Det gør du ved at klikke på pilen yderst til højre.




Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh. Start	Beh. Slut	
Ebixa	20 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod Alzheimers demens	1 stk morgen, middag og aften. Bemærk: tages med rigelig væske	15-10-2022	-	 
Imazop	7.5 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod søvnløshed	1 tablet efter behov	15-10-2022	-	 
Marcoumar	3 mg	Tabletter	Thromboseprophylakse	Se detaljer.	14-10-2022	-	  
Digoxin "DAK"	62.5 mcg	Tabletter	Mod forhøjet blodtryk	1 tablet morgen og aften	05-10-2022	-	   
Furix	40 mg	Tabletter	Mod forhøjet blodtryk	1 tablet morgen og aften	05-10-2022	-	  
Cipramil	20 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod depression	1 tablet nat. Bemærk: tages med lidt væske	05-09-2022	14-03-2023	 




Kalender ikonet indikerer at ordinationen er oprettet med kontroldatoer. Den gule baggrund på kalenderikonet indikerer at den planlagte kontroldato er overskredet.



Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh. Start	Beh. Slut	
Medicinkortet indeholder ordinationer, der er skjult på patientens anmodning.							
Panecilin	500-0000/E	Filmovertrukne tabletter	Mod lungebetændelse	1 stk morgen og aften. Bemærk: tages med rigelig væske	11-09-2020	-	 
Felodin	10 mg	Depottabletter	For blodtrykket	1 depottablet morgen, middag og aften. Bemærk: tages med et glas vand	11-09-2020	-	 
Marevan	2.5 mg	Tabletter	Blodfortyndende	Se detaljer.	09-09-2020	-	  
Kaleorid	750 mg	Depottabletter	Mod forhøjet kolesterol	1 tablet morgen og aften	03-09-2020	-	 

I eksemplet var der planlagt kontrol den 19.09.2020, altså før dags dato.



09-09-2020	-		
03-08-2020	Kontrol		
	Kontrol udført: 12-09-2020		
	Kontrol planlagt: 19-09-2020		
	Dato er overskredet		

2.1 Rediger ugeskema eller opstarts-/justeringsforløb.

Redigering af en eksisterende ordination på Marevan eller Marcoumar vil opføre sig forskelligt afhængigt af, om den aktuelle dosering er oprettet efter de nye anbefalinger eller om der er tale om en dosering før de nye anbefalinger er introduceret.

Er der tale om en dosering angivet efter de nyeste anbefalinger vil de ovenfor viste funktioner være til rådighed via 'Rediger' på ordinationen. Den ugentlige dosering i ugeskemaet kan fx let

øges ved at åbne listen og fx vælge 5 tabletter i stedet for 3, som blev angivet ved oprettelsen. Eller der kan tilføjes dage i opstart/justeringsforløbet, se afsnit 2.3.

2.2 Rediger anden struktur

Er der derimod tale om en dosering af en vilkårlig anden struktur, vil du møde følgende advarsel:

✕ **Redigér lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Kontrol dato | Recept

Trin 3 af 5: Dosering

Dosering overholder ikke VKA-anbefalingerne

Doseringsstrukturen overholder ikke de kliniske anbefalinger for en hensigtsmæssig struktureret dosering af VKA-lægemidler:

Dosering fra d. 31. juli 2021 - gentages hver uge:
Lørdag: 1 tablet morgen
Søndag: 1 tablet morgen og 1 tablet aften
Bemærk: ved måltid

Tryk **Fortsæt med dosering bevaret**, hvis ikke du ønsker at oprette doseringen efter anbefalingerne om VKA-dosering.
Tryk **Opret dosering iht. VKA-anbefalingerne** for at få muligheden for at oprette doseringen i henhold til anbefalingerne om VKA-dosering (den nuværende dosering bliver vist som hjælp).

Det er her muligt at vælge 'Fortsæt med dosering bevaret'. Det anbefales at vælge Opret dosering iht. Anbefalinger, hvorved følgende billede fremkommer

Vælger man 'Fortsæt' (anbefalet) kommer dette billede:

Redigér lægemiddelordination Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Kontrol dato | Recept

Trin 3 af 5: Dosering

Doseringsforslag **Angiv dosering** Efter skriftlig anvisning Fritekst, ustruktureret

Oprindelig dosering

Dosering fra d. 5. okt. 2021 - gentages hver uge:
Tirsdag: 1 tablet morgen
Onsdag: 1 tablet morgen og 1 tablet aften
Bemærk: ved måltid

Vis mindre

Enhed *

tabletter Vis avancerede indstillinger for dosering ?

Opstarts/justeringsforløb

Inkluder opstarts/justeringsforløb

Fast ugeskema

Inkluder fast ugeskema

Redigér lægemiddelordination

Morevan | 28-07-2019 > ukendt slut | ... | Planlagt kontrol dato: 08-11-2022 | ...

Bemærk at den oprindelige dosering vises øverst, så den kan ses under opbygning af den fremadrettede dosering.

Vælges knappen 'Fortsæt med dosering bevaret' vil den aktuelle dosering præsenteres som den var oprettet. Det være sig struktureret eller fri tekst dosering.

Det anbefales ikke at anvende fritekst doseringer. Såfremt man ved opret eller rediger ordination vælger 'Fritekst' får du følgende advarsel:

fmk-144 01-11-2022 16:38:57

 **Doseringstypen er ikke anbefalet**

Det anbefales at benytte struktureret dosering i forbindelse med VKA-præparater.

2.3 Rediger ugeskema med et justeringsforløb

Ved VKA behandling, der normalt kører med et fast ugeskema kan der være behov for at justere dosis pga. uregelmæssighed i INR målingen.

✕ **Redigér lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Kontrol dato | Recept

Trin 3 af 5: Dosering

Doseringsforslag **Angiv dosering** Efter skriftlig anvisning Fritekst, ustruktureret

Enhed *
tabletter Vis avancerede indstillinger for dosering ?

Opstarts/justeringsforløb
 Inkludér opstarts/justeringsforløb

Fast ugeskema
 Inkludér fast ugeskema

Startdato for dosering * Slutdato for dosering
13-02-2022
(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

Dosering
Ugentlig mængde
7 tabletter [1 tablet 1 x daglig] [brugerdefineret]

Ugeskema

Redigér lægemiddelordination

Marevan | 13-02-2022 > ukendt slut | 1 tablet daglig | Planlagt kontrol dato: 23-02-2022 | ...

Når du vælger Rediger på lægemiddelordinationen ser du ovenstående på Dosering fanen.

Du markerer 'Inkludér opstarts/ justeringsforløb'.

Herved fremkommer dette billede:

Trin 3 af 5: Dosering

Doseringsforslag
Angiv dosering
Efter skriftlig anvisning
Fritekst, ustruktureret

Enhed *

tabletter

 Vis avancerede indstillinger for dosering ?

Opstarts/justeringsforløb

Inkluder opstarts/justeringsforløb

Inknyd et opstarts-/justeringsforløb. Forløbet vil starte dags dato og forløbe det angivne antal dage. Startdatoen (men ikke slutdatoen) på den aktuelle doseringsperiode vil blive justeret tilsvarende.

Varighed *

Indskyd

Dage

Fast ugeskema

Inkluder fast ugeskema

Startdato for dosering * Slutdato for dosering

(dd-mm-åååå)

(dd-mm-åååå)

Redigér lægemiddelordination

Marevan | 13-02-2022 > ukendt slut | 1 tablet daglig | Planlagt kontrol dato: 23-02-2022 | ...

Tilbage
Næste

Det ønskede antal dage indtastes, fx 5 dage

Dosering

Doseringsskema

torsdag 03-11-2022 📅	tabletter
fredag 04-11-2022 📅	tabletter
lørdag 05-11-2022 📅	tabletter
søndag 06-11-2022 📅	tabletter
mandag 07-11-2022 📅	tabletter
Tilføj doseringsdag +	

!
Alle doseringsdage skal udfyldes

De 5 dage oprettes og skal blot udfyldes med den ønskede dosering. Det repeterende Ugeskemaet er rykket tilsvarende, så det fortsætter efter de 5 dages justering. Ny kontrol dato indtastes og ordinationen gemmes ved at trykke 'Opdater'.


3. Kontroldatoer

FMK opererer med 2 kontroldatoer:

- > Dato for udført kontrol
- > Planlagt kontroldato.

Ved kontrol /redigering af dosering vælges en dato for næste planlagte kontrol. Herved sættes 'Udført kontroldato' til dags dato og den indtastede dato for næste kontrol gemmes i 'Planlagt kontroldato'.


Der er et par advarsler vedr. kontroldato. Fx må næste planlagte kontrol ikke være i fortiden



Redigér lægemiddelordination | Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Kontroldato** | Recept

Trin 4 af 5: Kontroldato

Kontroldato *

02-11-2022 

(dd-mm-åååå)

! Kontroldato skal være i fremtiden

Kontroldato ikke relevant

Det er aftalt med klinikerne, at der skal komme en advarsel, hvis en planlagt kontroldato ligger mere end 3 måneder ud i fremtiden:



fmk-144 03-11-2022 15:22:48

! **Kontroldato**

Bemærk at der er angivet en kontroldato, der ligger mere end 3 måneder i fremtiden.

Ønsker du at fortsætte?

Det er muligt at vælge 'Fortsæt' og gemme datoen på trods af advarslen. Som nævnt tidligere er det muligt at angive at Kontroldato ikke er relevant. Dette vil typisk være tilfældet ved behandlingsophør eller for selvstyrende patienter.

3.1 VKA behandling kontrolleret

Det er muligt at vælge ny kontroldato uden at åbne/redigere ordinationen. Er blodprøven ok kan man blot vælge knappen 'VKA behandling kontrolleret' og indtaste en ny kontroldato.

Lægemiddel		Behandling		Doserings	
Navn	Morvan	Behandling	Blodfortyndende	Doserings	Fra 30. dec. 2021 gøres hver uge
Form	Tabletter	Behandling start	30-12-2021	Dosering	
Styrke	2,5 mg	Behandling slut	-	Mandag	1 tablet
Wakomst stof	Warfarin			Tirsdag	1 tablet
ATC-kode	B01AC03	Kontrol udført	03-11-2022	Onsdag	1 tablet
Lægemiddel ID	28101002764	Kontrol planlagt	09-02-2023	Torsdag	1 tablet
FKM ordination ID	52792	Administration	Oral anvendelse	Fredag	1 tablet
		Må-substitueres	Ja	Lørdag	1 tablet
		Tilskudsklasse	-	Søndag	1 tablet
				Doserings start	30-12-2021
				Doserings slut	-
				Doserings type	Fast
				Dosisdispenseres	Nej
				Pause start	-
				Pause slut	-

Oprettet		Ændret	
Dato	02-01-2022 10:30	Dato	03-11-2022 15:24
Oprettet af	Lars Larsen	Ændret af	Lars Larsen
Autorseret af	-	Autorseret af	-
		Indrapporteret af	-
		Autorseret af	-

Registrér gennemført kontrol af VKA-behandling

Kontrol udført (dato sættes til dags dato) *

Kontrol dato *

09-02-2023

Kontrol dato ikke relevant

(dd-mm-åååå)

Sæt flueben i 'Kontrol udført' og vælg en ny dato for næste kontrol.

Henvisning

One-pager vedr. VKA-behandling (rundsendt til relevante parter/anvendere af FMK) følger her-
efter.

One-pager vedr. VKA-behandling

AK-behandling på FMK introduceres i foråret 2021

Hvad er dagens dosering for AK-behandlingen?

Dette svar vil FMK kunne vise for fremtiden – og vil være et stort forbedringsstiltag for patient-
sikkerheden.

Kommunerne får IT-understøttelse til fordelingen af tabletterne, og borgere, der anvender
app'en Medicinkortet eller FMK printet, kan se den daglige dosering. For at synliggøre tilhø-
rende kontroldatoer vil FMK i overgangsperioden vise disse i forlængelse af doseringsteksten.
Dette gøres for at sikre, at alle brugere af FMK har adgang til samme informationer.

FMK introducerer fra 1. april 2021 nye krav til struktureret ordination for tabletter af typen Ma-
rean (ATC-kode B01AA03) og Marcourmar (ATC-kode B01AA04). Hermed vil FMK vise, hvordan
den daglige dosering er fordelt på ugedagene, og datoen for seneste og næste kontrol.

Ordinationer på Marevan og Marcourmar i tabletform justeres i takt med at patienten kommer
til kontrol.

Kontroldato

Kontroldatoen er en angivelse af, hvornår lægen ønsker stillingtagen til ny dosering. FMK viser
datoen for den senest udførte og den næste planlagte kontrol.

Det er muligt at markere på FMK, hvis kontroldatoen ikke er relevant.

Det er som udgangspunkt kun den AK ansvarlige læge, der skal opdatere kontroldatoerne, og de
er kun til orientering for øvrige parter. Ansvar for AK-behandlingen - herunder at kontrollen
udføres - ligger hos den AK-ansvarlige læge/ambulatorie.

I forbindelse med indlæggelser kan den udskrivende læge opdatere den kommende kontrol-
dato, selv om udskrivende læge ikke fremover er patientens AK ansvarlige læge.

Udskrivende læges ændring af kontroldatoen kan ikke anvendes som kommunikation til den AK
ansvarlige læge om, at kontrol skal ske på et andet tidspunkt end det tidligere planlagte – men
skal udelukkende ses som orientering til andre, der anvender FMK. Beskeden om, at den AK
ansvarlige læge skal foretage en kontrol, skal derfor ske via epikrise eller anden direkte kommu-
nikation. FMK viser ingen data om, hvem der er den AK ansvarlige læge.

Ugeskema

Et ugeskema vises altid fra mandag til søndag. For alle ugedage kan du se den planlagte daglige
dosering. Det vises, om ugeskemaet er gentaget, eller om skemaet skal slutte på en specifik dato.

Alle ugedage udfyldes med dosering. Skal borgeren ikke tage medicin en eller flere ugedage, udfyldes doseringen med et 0 (nul).

Opstart/justeringsforløb

Opstarts-/justeringsforløb anvendes, når der ordineres til en kortere fast periode og ikke gentages.

Ugedage, datoer og dosering vises på daglig basis. Dette skema kan være selvstændigt eller være efterfulgt af et gentagende ugeskema.

Recepter på AK-præparater

Da doseringen på AK-præparater ofte justeres, kan det være misvisende, hvis der står en dosering angivet på den udleverede medicin. FMK sikrer derfor, at label-teksten på recepter er "Dosering efter skriftlig anvisning".