

Håndtering af COVID-19 i DRG

Ved opdatering af SKS-klassifikationen i februar 2020 er der oprettet tre nye diagnosekoder til indberetning på kontakter under mistanke om COVID-19, samt verificeret infektion med COVID-19 med og uden lungebetændelse. I juli 2020 er der oprettet én ny diagnosekode til indberetning på kontakter der screenes for COVID-19. I oktober 2020 er der ydermere oprettet tre nye diagnosekoder til indberetning på kontakter under mistanke med følgetilstande af COVID-19. Koderne er beskrevet i Tabel 1.

Tabel 1 SKS-koder oprettet i 2020

SKS-kode	Beskrivelse	Oprettet	Gyldig fra
DB342A	COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation	Februar 2020	Gyldig fra d. 1. december 2019
DB972A	COVID-19 svær akut respiratorisk syndrom	Februar 2020	Gyldig fra d. 1. december 2019
DZ038PA1	Observation pga. mistanke om COVID-19-infektion	Februar 2020	Gyldig fra d. 1. december 2019
DZ115A	Screening for COVID-19	Juli 2020	Gyldig fra d. 1. juli 2020
DB948A	Obs. pga. mistanke om følger efter COVID-19	Oktober 2020	Gyldig fra d. 1. april 2020
DZ038Q	Obs. pga. mistanke om følger efter COVID-19	Oktober 2020	Gyldig fra d. 1. april 2020
DZ861A	Anamnese med COVID-19	Oktober 2020	Gyldig fra d. 1. april 2020

Kilde: <https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/opdateringer-sks>

Nedenfor er beskrevet, hvorledes diagnosekoderne er indplaceret i DRG2020.

For de aktuelle DRG-grupper i hhv. MDC 04 (Sygdomme i åndedrætsorganerne), MDC 18 (Infektionssygdomme og parasitære sygdomme) og MDC 23 (Øvrige) gælder, at de alle hierarkisk ligger under de MDC specifikke proceduregrupper (MP). Dette betyder, at hvis der er udført tunge procedurer, vil disse være styrende i grupperingen af det enkelte DRG-sygehusforløb. F. eks. vil der altid ske gruppering til de fire intensiv grupper 26MP08, 09, 10 og 11, hvis kravene til disse er opfyldt.

Indplacering af DB342A

DB342A (COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation) indplaceres identisk med DB342 (Coronavirus-infektion uden angivelse af lokalisation). Når DB342A er registreret som aktionsdiagnose, vil den have betydning i DRG-grupperne angivet i Tabel 2. Hvis et DRG-sygehusforløb opfylder alle krav, med undtagelse af *Kontakt dage* >1, for at gruppere til 18MA05 og 06, vil grupperingen være til 18MA98 og 99.

Tabel 2 DRG-grupper hvor DB342A har betydning

DRG2020	Takst	Trimpunkt	Kontakt dage
18MA05 - Virussygdomme, pat. mindst 18 år, m. kompl. Faktorer	20.388	9	>1
18MA06 - Virussygdomme, pat. mindst 18 år, u. kompl. Faktorer	16.495	4	>1
18MA07 - Virussygdomme og feber af ukendt årsag, pat. 0-17 år	8.333	1	
18MA98 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. mindst 7 år	2.711	1	
18MA99 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år	2.456	1	

Indplacering af DB972A

DB972A (COVID-19 svær akut respiratorisk syndrom) indplaceres identisk med DJ128A (Svær akut respiratorisk syndrom). Når DB972A er registreret som aktionsdiagnose, vil den have betydning i DRG-grupperne angivet i Tabel 3. Hvis et DRG-sygehusforløb opfylder alle krav, med undtagelse af *Kontakt dage* >1, for at gruppere til 04MA13, 14, 15 og 16, vil grupperingen være til 04MA98 og 99.

Tabel 3 DRG-grupper hvor DB972A har betydning

DRG2020	Takst	Trimpunkt	Kontakt dage
04MA13 - Lungebetændelse og pleurit, pat. mindst 60 år	37.050	15	>1
04MA14 - Lungebetændelse og pleurit, pat. 18-59 år	26.028	11	>1
04MA15 - Lungebetændelse og pleurit, pat. 0-17 år, m. kompl. bidiag.	35.983	11	>1
04MA16 - Lungebetændelse og pleurit, pat. 0-17 år, u. kompl. bidiag.	19.933	6	>1
04MA98 – MDC04 1-dagsgruppe, pat. mindst 7 år	1.799	1	
04MA99 – MDC04 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år	2.236	1	

Indplacering af DZ038PA1

Observations diagnosen indplaceres i 18MA09 (Observation for infektion eller parasitær sygdom). For 18MA09 gælder kontaktdage>1, DRG-sygehusforløb med kontaktdage=1 vil gruppere til 18MA98 og 99.

Tabel 4 DRG-grupper hvor DZ038PA1 har betydning

DRG2020	Takst	Trimpunkt	Kontakt dage
18MA09 - Observation for infektion eller parasitær sygdom	19.406	6	>1
18MA98 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. mindst 7 år	2.711	1	
18MA99 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år	2.456	1	

Indplacering af DZ115A

Diagnosen DZ115A (Screening for COVID-19) indplaceres identisk som overkoden DZ115 (Screening for anden virussygdom). Når DZ115A er registreret som aktionsdiagnose, vil den have betydning i DRG-grupperne angivet i Tabel 5.

Tabel 5 DRG-gruppe hvor DZ115A har betydning

DRG2020	Takst	Trimpunkt	Kontakt dage
23MA98 – MDC23 1-dags gruppe, pat. mindst 7 år	1.748	1	<=1
23MA99 – MDC23 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år	1.748	1	<=1
23MA05 – Anden kontaktårsag til sundhedsvæsn	6.038	4	>1

Indplacering af DB948A

DB948A (Følger efter COVID-19) indplaceres identisk med overkoden DB948 (Følger efter anden infektiøs eller parasitær sygdom). Når DB948A er registreret som aktionsdiagnose, vil den have betydning i DRG-grupperne angivet i Tabel 6.

Tabel 6 DRG-grupper hvor DB9581 har betydning

DRG2020	Takst	Trimpunkt	Kontakt dage
18MA98 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. mindst 7 år	2.711	1	<=1
18MA99 – MDC18 1-dagsgruppe pat. 0-6 år	2.456	1	<=1
18MA08 – Andre infektioner eller parasitære sygdomme	36.312	15	>1

Indplacering af DZ038Q

Diagnosen DZ038Q (Obs. Pga. mistanke om følger efter COVID-19) indplaceres i MDC23. Når DZ038Q er registreret som aktionsdiagnose, vil den have betydning i DRG-grupperne angivet i Tabel 7.

Tabel 7 DRG-grupper hvor DZ028Q har betydning

DRG2020	Takst	Trimpunkt	Kontakt dage
23MA98 – MDC23 1-dags gruppe, pat. mindst 7 år	1.748	1	<=1
23MA99 – MDC23 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år	1.748	1	<=1
23MA05 – Anden kontaktårsag til sundhedsvæsn	6.038	4	>1

Indplacering af DZ861A

Diagnosen DZ861A (Anamnese med COVID-19) indplaceres i identisk som overkoden DZ861 (Anamnese med infektiøs eller parasitær sygdom). Når DZ861A er registreret som aktionsdiagnose, vil den have betydning i DRG-grupperne angivet i Tabel 8.

Tabel 8 DRG-gruppe hvor DZ861A har betydning

DRG2020	Takst	Trimpunkt	Kontakt dage
23MA98 – MDC23 1-dags gruppe, pat. mindst 7 år	1.748	1	<=1
23MA99 – MDC23 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år	1.748	1	<=1
23MA05 – Anden kontaktårsag til sundhedsvæsn	6.038	4	>1